



Esbjerg Kommune
Att. Thomas Winther Jepsen
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	3. marts 2020
Sagsbehandler	Carsten E. Callisen
Telefon direkte	76 16 51 26
Sagsid	20/4390

6,, **Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til restaurering af §3 vandløbet Birkesig Bæk st. 1600 - 2900m.**

Esbjerg Kommune giver hermed dispensation til at restaurere det beskyttede vandløb Birkesig Bæk st. 1600 – 2900m. Restaureringen omfatter 7 stryg, samt en fornyelse af en overkørsel, og oprettelse af to okkerforsinkelsesbassiner på matr.nr. 3s Terp By, Bramming.

Projektet er indgående beskrevet i Bilag I: Restaurering af Birkesig Bæk. Etablering af okkerbassiner og udlægning af groft materiale i Birkesig Bæk, december 2019.



Figur 1. Projektområdet, markeret med lilla, lige syd for motorvejen. Området med de to bassiner ses til højre og vandløbet, der skal restaureres, ses til venstre.

Arealet, hvor forsinkelsesbassinerne etableres, ejes af Karsten Boesen Nielsen, Terpvej 9, Bramming. Bredejerne langs den del af Birkesig Bæk der skal restaureres er:

- Karsten Boesen Nielsen,
- A/S Vejsiggård Damkultur, Glejbjerg
- Terra Estate Danica ApS, Aabenraa

- Søren Peter Nielsen, Gørding
- Niels Erik Vogt, Bramming
- Andreas Jensen, Bramming
- Bjarne Hygum, Bramming

Projektområdet kan ses på ovenstående kortudsnit.

Dispensationen gives på følgende vilkår, som skal overholdes ved udførelse af projektet:

1. Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet den 13. april 2020.
2. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i projektforslaget.
3. Der må ikke foretages nogen form for ændringer af terrænet uden for det tilladte udgravningsareal. En del af overskudsjorden kan planeres ud, i et maksimalt 0,3 m lag, på de planlagte udplaneringsarealer på matriklen (fig. 2).



Figur 2. De to udplaneringsområder, den gule markering på arealet med okkerbassiner og den sorte markering på agerjorden på arealet syd for.

4. Når arbejdet er færdigt, skal der gives besked til Natur & Vandmiljøkontoret, så vi kan kigge forbi og se, om projektet er udført som aftalt.

Disse vilkår er stillet for at sikre og beskytte naturværdierne i området. Kontakt os meget gerne, hvis der er tvivl om, hvordan vilkårene skal udføres eller overholdes.

Dispensationen er ikke længere gyldig, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Baggrund for dispensationen

Ansøgers oplysninger

Du har søgt om lov til at restaurere Birkesig Bæk, herunder at oprette to okkerbassiner. Dispensationen er givet på baggrund af dit projektforslag.

Du har oplyst, at Birkesig Bæk er meget okkerbelastet og derfor skal bassinerne hindre, at okkeren spredes længere ned i Sneum Å systemet. Der etableres 7 stryg på omkring 180 m, fordelt mellem station 1900 og 3000m, og der fornys en overkørsel ved station 2400m, her øges rørdiameteren fra 60 til 100 cm, for af modvirke stuvning af vandet opstrøms overkørslen.

Kommunens vurdering

Vi besigtigede sammen arealet den 8. august 2018. Formålet med besigtigelsen var at undersøge naturforholdene i vandløbet, som bliver påvirket af projektet.

Birkesig Bæk er meget okkerpåvirket. Påvirkningen kommer både fra Hessellose, hvor bækken udspringer fra, samt fra dræn, der løber til inden station 1600m. Om sommeren er Vandløbet ikke vandførende før station 635m, hvor der løber nogle dræn til.

Naturbeskyttelsesloven indeholder et forbud mod at ændre beskyttede naturområders tilstand. Loven giver dog mulighed for, at kommunen i særlige tilfælde kan gøre undtagelser fra forbuddet.

Kommunen vurderer, at der i dette tilfælde er særlige forhold til stede, og at der kan gives dispensation til det ansøgte.

Der er i afgørelsen lagt vægt på at:

- okkerbassinerne vil nedsætte koncentrationen af okker
- udlægning af groft materiale i form af sten og dødt ved vil forbedre de fysiske forhold i bækken, ved bl.a. iltning af vandet efter bassinerne
- de syv stryg vil øge ynglemuligheden for fisk, herunder laksefisk
- levebetingelserne for smådyr og fisk vil forøges markant
- de forbedrede fysiske forhold vil bevirke, at eventuelt udvasket jern iltes og udfældes
- levebetingelserne forbedres for bl.a. laksefisk og lampretter i vandløbsstrækningerne nedstrøms projektområdet

Med hensyn til overkørslen er der lagt vægt på at:

- bækken kan føres uhindret gennem det nye store rør og dermed undgå opstuvning oven for overkørslen. Dette hindrer at der bundfældes sand i de udlagte stryg

Birkesig Bæk vil også fremover være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Fremtidige ændringer af vandløbet må derfor ikke foretages uden en ny dispensation.

Dispensationen og de stillede vilkår er bindende for Esbjerg Kommunes Vandløbsafdeling. Det er jeres ansvar som projektejer, at der ikke foregår ulovlige indgreb i den beskyttede natur.

Bruges arealet af en anden, for eksempel en forpagter, har brugeren også et ansvar for at overholde loven. Det er desuden ansøgerens pligt at oplyste eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om hvad der står i dispensationen.

Natura 2000 og særligt beskyttede arter

Projektområdet ligger 2,1 km opstrøms Natura 2000 området N90 Sneum Å og Holsted Å. Det drejer sig om habitatområde H79 Sneum og Holsted Ådal.

På grund af afstanden vurderes det ikke, at der sker nogen påvirkning af Natura 2000 området.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de særligt beskyttede dyre- og plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Det skyldes, at arealet ikke vurderes at være yngle- eller rastested for de særligt beskyttede arter. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Lovgrundlag og andre tilladelser

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019.

Denne dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager ikke dig fra at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning. Hvis dele af projektet kræver andre tilladelser, skal du huske at søge om tilladelse til dem.

Det kan for eksempel være hvis:

- Der vil blive ledt grundvand ud i vandløb.
- Der foretages ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, så der opstaves vand på andres ejendom.
- Der flyttes jord mellem forskellige matrikler.

Hvis der skal udføres gravearbejde i forbindelse med projektet, kan du anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder. Det står i museumsloven, at gravearbejde skal standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder. Sker dette, skal Sydvestjyske Museer straks kontaktes. Læs mere på www.sydvestjyskemuseer.dk.

Klagemuligheder

Denne dispensation kan påklages af blandt andre arealets ejer og en række foreninger. Hvem der kan klage, og hvordan man bærer sig ad, er beskrevet i vedlagte klagevejledning.

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan projektet udføres. Hvis der bliver klaget over dispensationen, giver kommunen dig straks besked.

Hvis der er spørgsmål til dispensationen, kan jeg kontaktes på mail eller telefon som angivet øverst på første side.

Med venlig hilsen



Carsten E. Callisen
Biolog

Bilag:

Klagevejledning

Projektforslaget: Restaurering af Birkesig Bæk. Etablering af okkerbassiner og udlægning af groft materiale i Birkesig Bæk, december 2019.

Kopi af dette brev er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening: (dn@dn.dk) og (dnesbjerg-sager@dn.dk).

Dansk Ornitologisk Forening: (natur@dof.dk) og (esbjerg@dof.dk).

Miljøstyrelsen: (mst@mst.dk).

Naturstyrelsen: (nst@nst.dk).

Sydvestjyske Museer: (museum@sydvestjyskemuseer.dk).

Friluftsrådet: (kreds@friluftsradet.dk) og
(sydvestjylland@friluftsradet.dk).

Dansk Botanisk Forening: (dbf.oestjylland@gmail.com).

Danmarks Sportsfiskerforbund: (post@sportsfiskerforbundet.dk),
(lbt@sportsfiskerforbundet.dk) og (vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).

Dansk Fritidsfiskerforbund: (teamstr@gmail.com).

Dansk Forening for Rosport: (dffr@roning.dk).

Dansk Kano og Kajak Forbund: (miljo@kano-kajak.dk).

Nationalpark Vadehavet: (vadehavet@danmarksnationalparker.dk).

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal senest være indgivet den 13. april 2020, der er 4 uger efter offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Reglerne omkring klage er beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.

Følgende kan klage over afgørelsen:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, samt
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får du omgående besked herom, og Miljø- og Fødevarerklagenævnets endelige afgørelse må så afventes. Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes automatisk fra Klageportalen til os. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og på kr. 1.800,- for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevarerklagenævnet](mailto:Miljoe-og-Fodevarerklagenavnet@esbjergkommune.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

Du må ikke gå i gang med det projekt, som du har fået dispensation til, før klagefristen er udløbet. En klage over afgørelsen medfører desuden at du ikke må gå i gang med projektet, før klagen er behandlet af klagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller - i forbindelse med klage - af Miljø- og Fødevarerklagenævnet.