



DIN Forsyning Spildevand A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	19. juli 2021
Sagsbehandler	Mette Sejerup Rasmussen
Telefon direkte	76 16 51 25
Sagsid	21/21174

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til udskiftning af kloakledning i beskyttet overdrev ved Stjerneparken

Esbjerg Kommune giver hermed dispensation til udskiftning af kloakledning i et beskyttet overdrev på matr.nr. 1ae og 1ta Sønderris, Guldager.

Arealet ejes af Esbjerg Kommune, og kan ses på vedlagte kortbilag.

Dispensationen gives på følgende vilkår, som skal overholdes ved udførelse af projektet:

1. Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet den 16. august 2021.
2. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
3. Anlægsarbejdet må ikke skabe varige spor i den beskyttede naturtype. Det kan f.eks. ske ved brug af køreplader, hvis jordbunden er blød.
4. Der må ikke foretages nogen form for ændringer af terrænet uden for det tilladte udgravningsareal. Der må heller ikke efterlades jordbunker eller lignende.
5. Retablering af vegetationen skal ske ved naturlig udvikling. Der må ikke ske udsåning.
6. Når arbejdet er færdigt, skal du give besked til Natur & Vandmiljøkontoret, så vi kan kigge forbi og se, om projektet er udført som aftalt.

Disse vilkår er stillet for at sikre og beskytte naturværdierne i området. Kontakt os meget gerne, hvis du ikke forstår der er tvivl om, hvordan vilkårene skal udføres eller overholdes.

Dispensationen er ikke længere gyldig, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.



Baggrund for dispensationen

Ansøgers oplysninger

Entreprenør Benny Andersen A/S har på vegne af Din Forsyning Spildevand A/S den 13. juli 2021 søgt om lov til at udskifte kloakledningen på et beskyttet overdrev. Dispensationen er givet på baggrund af ansøgningen samt efterfølgende dialog omkring projektet.

Det oplyses, at kloakledningen skal udskiftes på grund af gentagne drift problemer. Ledningen har store sætninger og kan derfor ikke laves ved opgravningsfri metode.

Der vil blive lagt en jernpladevej ud ved siden af gravetraceet, derefter vil muldlaget blive afrømmet i 30 cm tykkelse og lægges ved siden af arbejdsområdet. Derefter vil råjord graves op. De to fraktioner holdes adskilt og lægges ned efter udskiftning af ledning i oprindelig rækkefølge. Når råjord er lagt tilbage og komprimeret, vil mulden blive lagt tilbage og afrettet.

Tidsforløbet vurderes optimalt at tage 35 dage og maksimalt 50 dage.

Tidsforløb	Optimalt (dage)	Maksimalt (dage)
Jernpladevej	2	2
Ledningsarbejde	25	35
Retablering	5	8
Oprydning	3	5
Samlet	35	50



Fig. nr. 1: Angivelse af kørepladevej og arbejdsbælte.

Kommunens vurdering

Kommunen besøgte arealet i 2018 i forbindelse med anden sagsbehandling og i 2011 i forbindelse med kommunens naturkvalitetskortlægning. Overdrevet har større områder, hvor vegetationen er domineret af mere næringskrævende arter som agertidsel, stor nælde og hundegræs.

I 2011 blev der bl.a. registreret græsbladet fladstjerne, almindelig hvene, almindelig hønsetarm, fin kløver, hvid-kløver, almindelig kongepen, almindelig kvik, vejsmælkebøtter, lav ranunkel, eng-rapgræs, rød svingel, almindelig syre, tusindfryd, muse-vikke, smalbladet vikke, mark-ærenpris, glat ærenpris, almindelig gåsemad og kruset tidsel.

Der er spredt opvækst af almindelig hvidtjørn.

På baggrund af besøget fra 2011 er der udregnet et strukturindeks på 0,9, et artsindeks på 0,09 og et samlet naturindeks på 0,41. Arealet græsses og ligger delvist i hhv. by- og landzone.

Naturbeskyttelsesloven indeholder et forbud mod at ændre beskyttede naturområders tilstand. Loven giver dog mulighed for, at kommunen i særlige tilfælde kan gøre undtagelser fra forbuddet.

Kommunen vurderer, at der i dette tilfælde er særlige forhold til stede, og at der kan gives dispensation til det ansøgte.

Der er i afgørelsen lagt vægt på at;

- der er tale om et mindre, midlertidigt indgreb i et kulturpåvirket naturareal med lav kvalitet
- der er tale om bydende samfundsmæssig nødvendig renovering, der hvis ikke det bliver udført, vil kunne have en væsentlig større negativ betydning for naturtilstanden på arealet.

Naturtypen vil også fremover være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Fremtidige ændringer af naturtypens mål derfor ikke foretages uden en ny dispensation.

Dispensationen og de stillede vilkår er bindende for ejere og andre personer, som har rettigheder over arealet. Det er altid ejerens ansvar, at der ikke foregår ulovlige indgreb i den beskyttede natur.

Bruges arealet af en anden, for eksempel en forpagter, har brugeren også et ansvar for at overholde loven. Det er desuden dit ansvar som ansøger at oplyste eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om hvad der står i dispensationen.

Natura 2000 og særligt beskyttede arter

Arealet ligger ikke i eller nær Natura 2000-områder. Projektet vil derfor ikke medføre nogen påvirkning af Natura 2000-områder.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de særligt beskyttede dyre- og plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Det skyldes, at arealet ikke vurderes at være yngle- eller rastested for de særligt beskyttede arter. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Lovgrundlag og andre tilladelser

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019.

Denne dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager ikke dig fra at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning. Hvis dele af projektet kræver andre tilladelser, skal du huske at søge om tilladelse til dem.

Det kan for eksempel være hvis:

- Der vil blive ledt grundvand ud i vandløb.
- Der foretages ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, så der opstaves vand på andres ejendom.
- Der flyttes jord mellem forskellige matrikler.

Hvis der skal udføres gravearbejde i forbindelse med projektet, kan du anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder. Det står i museumsloven, at gravearbejde skal standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder. Sker dette, skal Sydvestjyske Museer straks kontaktes. Læs mere på www.sydvestjyskemuseer.dk.

Klagemuligheder

Denne dispensation kan påklages af blandt andre arealets ejer og en række foreninger. Hvem der kan klage, og hvordan man bærer sig ad, er beskrevet i vedlagte klagevejledning.

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan projektet udføres. Hvis der bliver klaget over dispensationen, giver kommunen dig straks besked.

Hvis der er spørgsmål til dispensationen, kan jeg kontaktes på telefon som angivet øverst på første side.

Venlig hilsen



Mette Sejerup Rasmussen
Biolog

Bilag:

Klagevejledning
Kort over det berørte areal

Kopi af dette brev er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening: (dn@dn.dk) og (dnesbjerg-sager@dn.dk).

Dansk Ornitologisk Forening: (natur@dof.dk) og (esbjerg@dof.dk).

Miljøstyrelsen: (mst@mst.dk).

Naturstyrelsen: (nst@nst.dk).

Sydvestjyske Museer: (museum@sydvestjyskemuseer.dk).

Friluftsrådet: (kreds@friluftsradet.dk) og
(sydvestjylland@friluftsradet.dk).

Dansk Botanisk Forening: (dbf.oestjylland@gmail.com).

Danmarks Sportsfiskerforbund: (post@sportsfiskerforbundet.dk),
(lbt@sportsfiskerforbundet.dk) og (vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).

Dansk Fritidsfiskerforbund: (teamstr@gmail.com).

Dansk Forening for Rosport: (dffr@roning.dk).

Dansk Kano og Kajak Forbund: (miljo@kano-kajak.dk).

Nationalpark Vadehavet: (vadehavet@danmarksnationalparker.dk).

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal senest være indgivet den 16. august 2021, der er 4 uger efter offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Reglerne omkring klage er beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.

Følgende kan klage over afgørelsen:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, samt
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får du omgående besked herom, og Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse må så afventes. Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes automatisk fra Klageportalen til os. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og på kr. 1.800,- for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljo-og-Foedevareklagenavnet@esbjergkommune.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Du må ikke gå i gang med det projekt, som du har fået dispensation til, før klagefristen er udløbet. En klage over afgørelsen medfører desuden at du ikke må gå i gang med projektet, før klagen er behandlet af klagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller - i forbindelse med klage - af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

