




Esbjerg Kommune
Att.: Jeppe Nielsen (jedni@esbjergkommune.dk)
Drift & Anlæg, Frodesgade 30
6700 Esbjerg

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato 6. september 2021
Sagsbehandler Karin Brydsø Dammark
Telefon direkte 76 16 14 28
Sagsid 20/14519

Etablering af røroverkørsel i privat vandløb - tilløb til Høgsbro-Hviding grøften

Esbjerg Kommune, Drift & Anlæg har ansøgt Natur & Vandmiljø den 17. juni 2020 om tilladelse til at etablere en 5,5 m lang røroverkørsel i det private vandløb mellem matr.nr. 1209 Hviding Ejerlav, Hviding (privat lodsejer) og den private fællesvej på matr.nr. 1035 Hviding Ejerlav, Hviding (ejet af Esbjerg Kommune). Røroverkørselens placering er vist på figur 1.



Figur 1. Placering af privat grøft og dræn med afløb til det offentlige vandløb Høgsbro-Hviding Grøften. Rørbroen ønskes placeret øst for grøftens 90 graders sving.

Røroverkørslen skal forbinde den private fællesvej på matr.nr. 1035 med matr.nr. 1209, og skal anvendes i forbindelse med den landbrugsmæssige drift af matr.nr. 1209.

Røroverkørslen placeres i et privat vandløb (grøft), der via den åbne del af grøften afvander til et dræn med udløb i det offentlige vandløb Høgsbro-Hviding Grøften. Grøften blev besøgt af Esbjerg Kommune sammen med ejeren af matr.nr. 1209 den 5. august 2020, hvor

bundkoten dér hvor røroverkørslen placeres, blev målt til 1,60 m DVR90 og bunden foran drænet til 1,48 m DVR90.

Begge ejere af de ovennævnte matrikler er interesserede i anlæggelsen af røroverkørslen.

Høring

Projektet har været i offentlig høring 15. august – 12. september 2020.

Der er den 7. september 2020 indkommet høringssvar fra Klaus Moltesen Ravn, der ejer omkringliggende arealer, men ikke er bredejer på stedet for røroverkørslels placering, men bredejer til grøften hhv. ca. 15 og 5 meter op- og nedstrøms røroverkørslels placering. Høringssvaret omhandler dels spørgsmål til a) røroverkørslels nødvendighed og ansøgers legitime interesse deri, dels b) en række miljømæssige aspekter.

Vedr. a) røroverkørslels nødvendighed og ansøgers interesse deri, har vandløbsmyndigheden følgende bemærkninger:

1. Der har ifølge de oplysninger vandløbsmyndigheden er i besiddelse af, understøttet af ældre luftfotos, tidligere været en overkørsel på stedet, hvilket også er logisk, eftersom der er udlagt vejrareal frem til krydsningsstedet
2. Lovligheden af den tidligere overkørsel kendes ikke, hvilket ikke er ualmindeligt i særdeleshed i private vandløb
3. Det er den ene bredejer der ansøger om etablering, med samtykke fra modsatte bredejer.

Vedr. b) gør Klaus Moltesen Ravn opmærksom på en række forhold (som han har modtaget svar på den 19. november 2020 fra Esbjerg Kommune):

"Der er observeret vigtige bilag 4 arter som kræver særlig beskyttelse. Bl.a. Grøn mosaikguldsmed og strandtudse."

Esbjerg Kommunes vurdering:

Esbjerg Kommune er altid interesseret i oplysninger om forekomster af arter på habitatdirektivets bilag IV.

Den korte, sommerudtørrende og tilgroede vandløbsstrækning er dog et helt usædvanligt levested for de to dyrearter:

- *Strandtudse yngler normalt kun i helt lysåbne vandhuller, som mest ses ved kysten, hvor vinterstorme har skabt vandfyldte brud i vegetationen. Strandtudse kan dog forekomme inde i landet, men da i kunstige søer med oprodet bund og bred, såsom grusgrave.*

- *Grøn mosaikguldsmed kan nemt forveksles med andre store guldsmede i flugten. Arten kan flyve langt omkring i jagten på mindre insekter, men det er i praksis ynglevandhuller og -vandløb som har betydning for forekomsten. I Danmark er larver af grøn mosaikguldsmed kun fundet, hvor vandplanten krebseklo findes.*

Lodsejer er derfor blevet bedt om at indsende dokumentation for fundene, før kommunen registrerer dem, og er blevet vejledt i hvordan. Dette blev sendt til Klaus Moltesen Ravn den 19. november 2020. Kommunen har ikke modtaget dokumentation for tilstedeværelsen af de pågældende arter.

"Området har tidligere været beskyttet af Natura 2000 direktivet. Esbjerg Kommune burde have vurderet en mulig udpegning af vandløbsoplandet til Høgsbro/Hviding grøften til §3 beskyttede vandløb i forbindelse med ophævelsen af Natura 2000 beskyttelsen."

Esbjerg Kommunes vurdering:

Det ønskes, at et vandløb, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, fremover omfattes af §3, pga. forekomsten af strengt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV. Jf. svar ovenfor, er der ingen dokumentation for, at der skulle være bilag IV arter på strækningen.

Derudover er vandløb – i modsætning til de øvrige naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 – kun beskyttet ved en særlig udpegning.

Registreringen hører under Miljøministeriets myndighedsområde.

Den nuværende udpegning af §3-beskyttede vandløbsstrækninger er videreført fra de vandløb, som allerede var omfattet af §43 i Ribe Amts kortlægning jf. naturfredningsloven af 1978.

Loven muliggør dog en ændring af udpegningen efter en revision. Det er de enkelte kommuner, som kan udarbejde et forslag til revisionen, som den statslige myndighed så skal godkende eller afvise. Den udføres som udgangspunkt kommunevis, dvs. for alle en kommunes vandløb på én gang. Esbjerg Kommune har ikke forestående planer om at foreslå en revision af vandløbsudpegningen.

På baggrund af ovenstående finder vandløbsmyndigheden ikke grund til at foretage ændringer af, eller grund til at afvise en godkendelse af, det ansøgte.

Afgørelse

Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse til at etablere rørbroen i det private vandløb med forbindelse til Høgsbro-Hviding Grøften. Afgørelsen træffes i henhold til vandløbslovens¹ §§ 17 og 47 og jf. Miljø- og

¹ LBK nr. 1217 af 25/11/2019

Fødevarerministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering² §§ 3 og 9 gives på følgende vilkår:

- Projektet udføres i overensstemmelse med ansøgning af 17. juni 2020.
- Rørbroen etableres i 5,5 meters længde med en rørdimension på ø 150 mm.
- Rørets indvendige bundkote i den opstrøms del placeres i koten 1,55 m DVR90 og gives 1-2 cm fald i nedstrøms retning.
- Rørbroen anlægges, så det ikke ændrer vandløbets afstrømningsmæssige forhold og ikke forårsager erosion i brinker og bund omkring broen.
- Anlægsarbejdet, herunder nødvendig erosionssikring omkring brinkerne ved rørindløb og rørudløb, må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
- Al fremtidig vedligeholdelse af røroverkørslen og erosionssikringen påhviler ejeren af matr. nr. 1209.
- Der gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage før til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø.

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det skønnes nødvendigt.

Afvandings-, miljø- og naturmæssige konsekvenser

Den private grøft afvander via et dræn til det offentlige vandløb Høgsbro-Hviding grøften, der er en del af Råhede Bæksystem. Ingen af de nævnte vandløb er målsatte i statens vandområdeplaner 2015-2021, men Høgsbro-Hviding Grøften er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Det er den private grøft ikke.

Med de stillede vilkår er det Esbjerg Kommunens vurdering, at etableringen af rørbroen i den private grøft hverken vil have afvandings- eller miljømæssige konsekvenser for vandløbssystemet, eller være til hinder for evt. fremtidig målopfyldelse.

Økonomiske forhold

Udgifter til røroverkørslen etablering aftales mellem ejeren af matr.nr. 1209, Hviding Ejerlav og Esbjerg Kommune, Drift & Anlæg.

² BEK nr. 834 af 27/06/2016

Anden lovgivning

Esbjerg Kommune har gennemført en miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) efter bekendtgørelse nr. 1376 af 21/06/2021 (miljøvurderingsloven) af nærværende projekt jf. bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 10f og har den 3. september 2021 truffet afgørelse om, at etableringen af rørbroen ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Andre forhold

Ansøger er selv ansvarlig for at kontrollere Ledningsregistret for eksisterende rør, ledninger, kabler etc. på lokaliteten, samt at respektere disse.

I henhold til loven er vandløbsmyndigheden i øvrigt forpligtiget til at registrere ejerforhold, art og anlæggets placering ved vandløbet. Ejere skal derfor oplyse, hvis rørbroen fjernes eller hvis ejerskabet overgår til andre.

Eventuelle dræn eller grøfter, der træffes under arbejdet skal respekteres efter aftale med berørte lodsejere.

Afgørelsens gyldighed

Ved ovenstående gives der alene tilladelse til etablering af en røroverkørsel. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags dato.

Såfremt der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får ansøger omgående besked herom, og Miljø- og Fødevarerklagenævnets endelige afgørelse må så afventes. Hvis der ikke bliver klaget over afgørelsen, må godkendelsen udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan påklages jf. klagevejledningen i bilag 1. Klagen skal indgives senest den 4. oktober 2021.

Henvendelse vedrørende denne afgørelse kan rettes til undertegnede på telefon 7616 1428 eller ved at sende en e-mail til miljo@esbjergkommune.dk.

Venlig hilsen

Karin Brydsø Dammark
Biolog

Oversigt over bilag:

Klagevejledning

Kopi til:

Ejeren af matriklen 1209, Hviding Ejerlav, Hviding.

Personoplysninger

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger. Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.

Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU's databeskyttelsesforordning.

[Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk](http://www.esbjerg.dk)

Bilag 1: Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse skal klagen indgives senest d. 4. oktober 2021.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk under "Start din klage". Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan kontaktes på mfkn@naevneneshus.dk, og du kan få hjælp til klageportalen på klageportalen@naevneneshus.dk.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på www.naevneneshus.dk. Du skal samtidigt sende en mail til miljo@esbjergkommune.dk eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, at en klage er på vej.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.