



Oplandskonsulenterne  
Peter Aalykke Jensen  
Email: [paj@slf.dk](mailto:paj@slf.dk)

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	12. januar 2021
Sagsbehandler	Ole Juul Pedersen
Telefon direkte	76 16 15 31
Sagsid	20/21523

### **Godkendelse efter vandløbsloven til anlæg af minivådområde Hølleskovvej 8, Ribe og nedklassificering af strækning af Madegrøften**

Oplandskonsulenterne, Sønderjysk Landboforening, har på vegne af Claus Mogens Schmidt, Hølleskovvej 8, Spandet, 6760 Ribe ansøgt om tilladelse til at etablere et minivådområde på matrikel matr.nr. 47, Spandet Ejerlav, Spandet.

Minivådområdet ønskes etableret på en rørlagt strækning af det offentlige vandløb Madegrøften.



Fig. 1. Placeringen af minivådområdet på det rørlagte vandløb Madegrøften.

#### **Eksisterende forhold**

Regulativet for Madegrøften indeholder følgende oplysninger om dimensionerne. Det skal bemærkes, at koteangivelserne er i DNN (Dansk Normal Nul). Nu benyttes kotesystemet DVR90 (Dansk Vertikal Reference), der for området ved Madegrøften har værdierne 0,12 m lavere end i DNN. Det vil sige, at der skal trækkes 0,12 m fra koteangivelserne i fig. 2., for at omregne dem til DVR90, der anvendes i resten af dokumentet.

<u>DIMENSIONER</u>				
Stationering fra øvre ende	Vandløbets bundkote	Bundbredde/rørdimension	Fald	Bemærkninger
m	m	m	o/∞	
<u>Madegrøften, kvl. nr. 39.06.02:</u>				
0	31,48	x	x	∅ 0,50 m rørudløb, b = 31,57.
		0,50	7,6	
75	30,91	x	x	∅ 0,20 m rørindløb, b = 30,91.
559	28,14	x	x	∅ 0,30 m rørudløb, b = 28,14.

Fig. 2. Uddrag fra Regulativ for Kirkeby Bæk Vandløbssystem vedr. Madegrøften.

Esbjerg Kommune har ikke nyere opmålinger af vandløbet, der kan supplere regulativets oplysninger.

### Ansøgning om minivådområde

Minivådområdet er skitseprojekteret og der gives følgende oplysninger om anlægget:




Fig. 3. Placering og udformning af bassinerne. Bassinområdet gennemskæres af højspændingsledninger.

#### Teknisk beskrivelse af minivådområdet fra ansøgningen

- Områdets terræn udnyttes til at etablere minivådområdet uden pumpe.
- Vandspejlskoten for minivådområdet er projekteret til kote 30,14 m. Denne kote kan dog ændres ved etablering af minivådområdet, hvis de faktiske forhold tilsiger det.

- Det samlede vandspejlsareal er projekteret til 4292 m<sup>2</sup>, fordelt på seks bassiner. Sedimentationsbassinet har et vandspejlsareal på 291 m<sup>2</sup>, de dybe bassiner har et vandspejlsareal på hhv. 958 m<sup>2</sup>, 966 m<sup>2</sup> og 957 m<sup>2</sup>. De lavvandede områder har hhv. et vandspejlsareal på 559 m<sup>2</sup> og 562 m<sup>2</sup>.
- Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningstrappe, eller iltes i brønd. Entreprenøren har metodefrihed og den faktiske udformning afgøres af, hvad der er praktisk muligt.
- Brinkerne sås med græs. Op til halvdelen af frøblanding kan bestå af blomstrende urter. De lavvandede zoner tilplantes eventuelt med vådbundsplanter. Det er jf. Støttebetingelserne ikke tilladt at udplante almindelig og smalbladet vandpest.
- Drænoplandets størrelse er på 42,5 ha, og derfor er det estimeret, at der udledes 42,5 l drænvand pr. sek. ud af minivådområdet, men den maksimale drænudledning fra minivådområdet vil variere betydeligt fra afstrømningssæson til afstrømningssæson.
- Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel bortgravning af aflejringer i sedimentationsbassinet efter behov. Derudover kan der efter behov foretages grødeskæring i minivådområdets dybe zoner for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning.
- Overskudsjord placeres på ejendommens egne arealer.
- Der graves ned i ca. 2 m dybde. Bassinerne lægges så højt i terræn som muligt for at minimere gravearbejdet og indpasse anlægget bedst muligt i landskabet.

### Høring og indkomne bemærkninger

Minivådområdeprojektet i skitseform har været i offentlig høring i perioden fra den 12. oktober 2020 til 9. november 2020. I høringsperioden indkom der ingen bemærkninger.

Nærværende godkendelse efter vandløbsloven har været i høring ved ansøger og nabo, der berøres af nedklassificeringen af den åbne vandløbsstrækning af Madegrøften i perioden 11. december 2020 til 4. januar 2021. I høringsperioden indkom der ingen bemærkninger.

### Godkendelse efter vandløbsloven af minivådområdet

Esbjerg Kommune giver hermed godkendelse til at anlægge et minivådområde på matr.nr. 47 Spandet Ejerlav, Spandet. Godkendelsen gives i henhold til vandløbslovens<sup>1</sup> § 17 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.<sup>2</sup> § 3.

Godkendelsen gives på følgende vilkår:

- Minivådområdeprojektet skal udføres som beskrevet i ansøgningen.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om vandløb. Lbk. nr. 1217 af 25. november 2019.

<sup>2</sup> Bek. om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Bek.nr. 834 af 27. juni 2016.

- Der skal etableres en sandfangsbrønd inden skellet ind til matr.nr. 790 Spandet Ejerlav, Spandet. Brønden skal mindst være  $\varnothing$  400 mm og højst  $\varnothing$  1000 mm. Dækslet skal være et letvægtsdæksel (højst 25 kg) og brønden skal være ført til terræn. Endelig brøndstørrelse og udformning skal meldes ind til Esbjerg Kommune inden etableringen. Tilslutningen til det offentlige vandløb skal udføres, så den er tæt. Vedligeholdelsen af brønd og tilslutning påhviler lodsejer.
- Udløb fra minivådområdet skal udføres med neddykket rør eller T-stykke for at undgå afstrømning af grøde og algebiomasse.
- Diameter på rørudløbet fra minivådområdet skal være mindst  $\varnothing$  300 mm.
- Drænudløbet fra minivådområdet skal udformes, så vandet kan løbe frit over en iltningstrappe lavet af stenudlæg.
- Under anlæg af minivådområdet, skal det sikres ved pumpning eller gravning af en åben grøft, at vandet fra den opstrøms liggende åbne strækning kan videreføres uden forringet afvanding for de opstrøms liggende arealer.
- Anlægsarbejdet skal udføres, så der ikke tilføres sand eller andet materiale til den offentlige del af Madegrøften.

#### **Nedklassificering af Madegrøften st. 0 - 260**

Ved anlæggelse af minivådområdet, hvor der i dag løber et offentligt, rørlagt vandløb - Madegrøften, vil det betyde at dette ophører at være et vandløb. Den rørlagte strækning af vandløbet på matr.nr. 47 Spandet Ejerlav og den korte opstrøms liggende åbne strækning nedklassificeres til privat vandløb jf. §. 3 i Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb<sup>3</sup>. Se nedenstående fig. 4.

---

<sup>3</sup> Bek. nr 838 af 27/06/2016 om klassifikation og registrering af vandløb.





Fig. 4. Den rørlagte del af vandløbet nedlægges som vandløb. Den åbne del nedklassificeres til privat vandløb.

Nedlæggelse af den rørlagte strækning som vandløb sker først, når minivådområdet etableres.

Nedklassificeringen af Madegrøften st. 0 til 260 vil være gældende fra 1. marts 2021.

Madegrøften st. 0-75 (den åbne strækning) skal derefter vedligeholdes af lodsejerne efter de eksisterende regulativmæssige dimensioner (fig. 2). Esbjerg Kommune vil inden 1. maj kontrollere strækningen og sørge for at vandløbet har de regulativmæssige dimensioner ved oprensning, hvis det skulle være nødvendigt.

Madegrøften starter derefter som offentligt vandløb fra skellet mellem matr.nr. 47 og 790 Spandet Ejerlav, Spandet.

### **Klagevejledning**

Klager efter vandløbsloven skal indgives via Klageportalen.

Udførlig klagevejledning er vedlagt som bilag.

Klagen skal være modtaget senest den **9. februar 2021**, der er dagen for klagefristens udløb.

### **Andre tilladelser**

Kommunens tilladelse efter vandløbsloven fritager ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning.

Hvis det i forbindelse med anlægsarbejdet bliver nødvendigt at udlede grundvand til vandløb, skal der forinden indhentes tilladelse hertil efter miljøbeskyttelsesloven. En eventuel ansøgning herom skal sendes til Esbjerg Kommune.

Efter museumslovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til det lokale kulturhistoriske museum.

Eventuel henvendelse – herunder spørgsmål om klageberettigelse – kan rettes til undertegnede på tlf. nr. 76161531.

Med venlig hilsen

Ole Juul Pedersen  
Biolog

Bilag:  
1. Klagevejledning

Kopi af denne afgørelse er sendt til:  
Claus Mogens Schmidt. Hølleskovvej 8. Spandet. 6760 Ribe  
Kjeld Nissen. Østerlundvej 36. 6780 Skærbæk.

## Bilag 1

### Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse skal klagen indgives senest den **9. februar 2021**.

Du klager via klageportalen, som du finder på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk) under "Start din klage". Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes på [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk), og du kan få hjælp til klageportalen på [klageportalen@naevneneshus.dk](mailto:klageportalen@naevneneshus.dk).

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Du skal samtidigt sende en mail til [miljo@esbjergkommune.dk](mailto:miljo@esbjergkommune.dk) eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, at en klage er på vej.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.