



Esbjerg Kommune  
Natur & Vandmiljø  
Torvegade 74  
6700 Esbjerg

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Att.: Thomas Winther Jepsen  
(twj@esbjerg.dk)

Dato	9. juli 2021
Sagsbehandler	Anne Christine Bang
Telefon direkte	76 16 15 62
Sagsid	21/20931

### **Godkendelse efter vandløbsloven til gennemførelse af vandløbsprojekt i Stokbro Bæk st. 1000-2490**

Esbjerg Kommune har udarbejdet et vandløbsprojekt i det offentlige vandløb Stokbro Bæk, der er en del af Varde Å-systemet.

Formålet med projektet er at genskabe tabte gyde- og opvækstområder for blandt andet laksefisk, og skabe bedre fysiske forhold ved at etablere 15 grusstryg (Figur 1). Projektet er udarbejdet i henhold til statens Vandområdeplan 2015-2021.



Figur 1. De røde linjer viser projektstrækningen i Stokbro Bæk st. 1000-2490.

### Høring af projektforslag

Der er udarbejdet et projektforslag dateret 17. december 2020. Projektforslaget har efter vandløbslovens bestemmelser været udsendt i 8 ugers offentlig høring i perioden 14. april 2021 til og med den 9. juni 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger eller ændringsforslag til projektet i høringsperioden.

Projektet har i perioden 19. april til og med 09. juni 2021 været i høring hos Fiskeristyrelsen og deres rådgiver, DTU Aqua. DTU Aqua havde ingen ændringsforslag og kunne anbefale projektet, som følger anbefalingerne i DTU Aquas vejledning i vandløbsrestaurering. Fiskeristyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger.

### Afgørelse

Esbjerg Kommune godkender hermed projektet i henhold til vandløbslovens<sup>1</sup> § 37, jævnfør § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering<sup>2</sup>. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Projektet gennemføres, som beskrevet i projektforslaget "Restaurering af Stokbro Bæk (o8402\_d) ved udlægning af groft materiale og udskiftning af bundmateriale" af 17. december 2020.
2. Der anvendes en grus-blanding bestående af:
  - 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten)
  - 15 % sten på 32-64 mm (singels + håndsten)
3. Grus og sten skal komme fra en landbaseret grusgrav. Grusblandingen bør ikke indeholde mere end 10 % flint.
4. Det skal sikres, at utilsigtet tilførsel af jord og sand til den nedstrøms beliggende Alslev Å begrænses mest muligt under anlægsarbejdet.
5. Bygherre er forpligtet til at udarbejde og indsende en "som udført" med angivelse af dimensioner og koter (m DVR90) på stryg, vandløbsbund, anlæg m.v. senest 2 måneder efter afslutning af anlægsarbejdet.
6. Bygherre afholder løbende tilsyn med etableringen af anlægsarbejdet for at sikre, at vilkårene overholdes.

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det skønnes nødvendigt.

---

<sup>1</sup> Vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25/11/2019)

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv (BEK nr. 834 af 27/06/2016)

### Afgørelsens gyldighed

Ved ovenstående gives der alene tilladelse til det ansøgte projekt.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får ansøger omgående besked herom, og Miljø- og Fødevarerklagenævnets endelige afgørelse må så afventes. Hvis der ikke bliver klaget over afgørelsen, må godkendelsen udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år.

### Projektbeskrivelse

Nedenfor er projektets hovedelementer beskrevet. For en mere detaljeret beskrivelse af projektet henvises til projektforslaget.

#### Gydestryg

Der etableres i alt 15 grus stryg på strækningen fra st. 1000 m til st. 2490 m (Tabel 1). Længden af strygene varierer mellem 10 og 37 m. Strygene etableres ved at afrette vandløbsbunden til 30 cm under koterne angivet i Tabel 1, så der er plads til 30 cm grus. Efterfølgende udlægges håndsten og dødt ved på projektstrækningen efter konkret vurdering.

*Tabel 3. Tabellen viser en oversigt over planlagte stryg i Stokbro Bæk, herunder dimensioner og materialebehov.*

Nr.	Station (m) fra	Bundkote i m DVR90	Station (m) til	Bundkote i m DVR90	Bredde i meter	Fald i ‰	Anlæg	Længde	Gyde-opvækst i m <sup>2</sup>	Grus i m <sup>3</sup>
1	2486	9,52	2476	9,48	2	4,00	1	10	20	6
2	2461	9,46	2449	9,41		4,17		12	24	7,5
3	2337	9,22	2300	9,03		5,14		37	74	30
4	2266	8,93	2254	8,88		4,17		12	24	7,5
5	2175	8,72	2163	8,68		3,33		12	24	12
6	2060	8,55	2045	8,48		4,67		15	30	10
7	1989	8,34	1973	8,29		3,13		16	32	10
8	1895	8,15	1880	8,08		4,67		15	30	12
9	1705	7,74	1695	7,69		5,00		10	20	6
10	1605	7,63	1590	7,54		6,00		15	30	9
11	1535	7,42	1525	7,38		4,00		10	20	6
12	1425	7,15	1405	7,08		3,50		20	40	12
13	1290	6,96	1270	6,9		3,00		20	40	12
14	1225	6,85	1210	6,79		4,00		15	30	9
15	1070	6,54	1049	6,47		3,33		21	42	13
I alt								240	480	162

Opstrøms stryg 1 vil der ligeledes blive udført en brinksikring af venstre brink (set med strømmen) umiddelbart nedstrøms tilløbet af Hygum Bæk. Formålet med brinksikringen er at undgå, at vandløbet med tiden graver sig udenom stryget. Der anvendes håndsten og grusblanding som paksten.

### **Afvandings- og miljømæssige konsekvenser**

Projektet vil ved etablering af grusstryg og udlægning af sten og dødt ved i Stokbro Bæk skabe større variation i vandløbet, og generelt medføre forbedrede fysiske forhold til gavn for fisk.

Forlængelse af det nuværende stryg 3, som i dag ligger med et stort fald på omkring 10 promille til de fremtidige 5 promille, vil øge gyde- og opvækstarealet og forbedre passagemulighederne ved underføringen af Bryndumvej/Stokbrovej ved små vandføringer.

Projektet vil desuden have en positiv effekt på smådyr og planter. Dette skyldes dels udskiftning af substrat fra sand til grus/sten/dødt ved og dels udvidelsen af vandløbsbredden på stryg-strækninger, som giver bedre lys-nedtrængning til bunden.

Stokbro Bæk er ikke en del af et Natura 2000-område, men vandløbet har udløb i Alslev Å, som længere nedstrøms er en del af et Natura 2000-område (nr. N89), hvor udpegningsgrundlaget bl.a. er hav-, flod- og bæklampret, laks, odder og snæbel. Projektet vurderes ikke at have negativ påvirkning hverken på Natura 2000-områdets arter eller naturtyper.

Esbjerg Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Derimod vurderes det, at driftseksstensiveringen af området og den ændrede hydrologi på sigt kan begunstige specielt fisk, smådyr og odder.

Projektet forventes ikke at få negative konsekvenser for afvandingen på størstedelen af strækningen fra st. 1000 til st. 2490 m. Der kan dog lokalt forekomme vandstandsstigninger på op til 5 cm ved fem dræn (st. 1270, 1277, 2160, 2379, 2422 m) ift. de nuværende forhold. Ved alle andre drænudløb er vandspejlsændringen helt uden betydning for drænenes fremtidige afvanding. Strækningen fra 2300 m til ca. 1900 m oplever den største vandspejlsændring, men har også meget få registrerede tilløb.

Generelt er den nuværende afvanding betydeligt bedre end hvad, der ifølge regulativet er krav på i forhold til de regulativmæssige dimensioner.

### **Øvrig lovgivning**

#### Naturbeskyttelsesloven

Realisering af projektet kræver en dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 3, fordi der ligger § 3 enge på begge sider af projektstrækningen. Esbjerg Kommune har den 23. juni 2021, givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til at foretage de nødvendige ændringer i vandløbet for at opnå god økologisk tilstand i vandområdet.

#### VVM

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen bilag 2, og skal derfor VVM-screenes for eventuel VVM-pligt. Esbjerg Kommune har den 7. juli 2021, på baggrund af den gennemførte VVM-screening, truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for gennemførelse af projektet, idet anlægsprojektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

**Økonomi og tidsplan**

Projektet er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevarerministeriet.

De samlede anlægsomkostninger er ca. 180.000 kr. og afholdes af Esbjerg Kommune.

Anlægsarbejdet forventes udført i august-september 2021.

**Klagevejledning og offentliggørelse**

Denne afgørelse kan påklages jf. klagevejledningen i bilag 1. Klagen skal indgives senest fire uger fra dags dato, dvs. den 6. august 2021.

Afgørelsen er offentliggjort på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan rettes til Anne Christine Bang på tlf. 7616 1562 eller mail [acb@esbjerg.dk](mailto:acb@esbjerg.dk).

Venlig hilsen

Anne Christine Bang  
Biolog

Kopi af godkendelsen er sendt til:

- Berørte lodsejere.

## Bilag 1 - Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indgives senest den **6. august 2021**.

Du klager via klageportalen, som du finder på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk) under "Start din klage". Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan kontaktes på [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk), og du kan få hjælp til klageportalen på [klageportalen@naevneneshus.dk](mailto:klageportalen@naevneneshus.dk).

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Du skal samtidigt sende en mail til [miljo@esbjergkommune.dk](mailto:miljo@esbjergkommune.dk) eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, at en klage er på vej.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.