



Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	25. marts 2021
Sagsbehandler	Tine Baatrup
Telefon direkte	76 16 15 05
Sagsid	20/4960

Godkendelse efter vandløbsloven til gennemførelse af vådområdeprojekt ved Sneum Å

Esbjerg Kommune meddeler hermed godkendelse efter vandløbsloven til gennemførelse af vådområdeprojekt ved Sneum Å. Projektet gennemføres med henblik på at opfylde dele af Vandplan 2015-2021 for Vadehavet, og dermed med det formål at reducere kvælstofudledningen til Vadehavet med 2.600 kg N/år.

Esbjerg Kommune er projektejer og bygherre.

Godkendelse er givet på følgende vilkår:

1. Projektet gennemføres som beskrevet i projektforslaget "Etablering af vådområde ved Sneum Å" fra januar 2021.
2. Bygherren er forpligtet til at lave og indsende en "som udført" med angivelse af dimensioner og koter (m DVR90) på grøfter, dræn, tærskler m.v. senest 2 måneder efter afslutning af anlægsarbejdet.
3. Fremtidig vedligeholdelse påhviler ejeren af arealet jf. vandløbsloven § 35
4. Afvandingsforhold på arealer der ligger uden for projektområdet, må ikke blive påvirket af projektet.
5. Nye drænudløb til terræn, skal etableres så de har udløb minimum 10 cm over terrænniveau. Det anbefales at drænudløbene markeres
6. Bygherre afholder løbende tilsyn med etableringen af anlægsarbejdet, for at sikre at vilkårene overholdes.

Deltagelse i projektet medfører rådighedsindskrænkninger på arealer i projektområdet. Rådighedsindskrænkningerne tinglyses på matriklen.

Godkendelsen meddeles i medfør af §§ 16 og 17 i vandløbsloven¹ og kapitel 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

¹ Lov om vandløb, Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år.

Projektforslaget har efter vandløbslovens bestemmelser været udsendt i 4 ugers offentlig høring i perioden 22. januar 2021 til og med den 19. februar 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet.


Redegørelse og vurdering

Projektet

Det projekterede vådområde ligger øst for Ålbæk (Figur 1), hvor den vandløbsnære del af 2o, Vong By, V. Nykirke har indgået i en jordfordeling, og ejes nu midlertidigt af Landbrugsstyrelsen. Projektarealet er 28,3 ha, og der er projekteret med at alle drænrør og grøfter som løber gennem matriklen skal afskæres, for at øge drænvandets opholdstid på arealerne. Vandet vil sive ud på de vandløbsnære arealer, hvor næringsstofferne kan blive brugt i stedet for at blive ledt ud i Sneum Å og videre ud i Vadehavet.

Arealerne, der bliver drænet ned til projektområdet ved Sneum Å, er primært intensivt agerjord, med græs i omdrift eller majs.

Ved gennemførelse af projektet vil landbrugsdriften på arealerne indenfor projektområdet blive ekstensiveret, og der tinglyses en servitut på arealerne i projektområdet efter projektets gennemførelse. Servituten skal sikre at arealerne permanent henligger som område, hvor der er gennemført et vådområde- eller lavbundsprojekt. Det vil bl.a. betyde et forbud mod omlægning, anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og gødskning af arealerne. Der må dog gerne foretages afgræsning eller slæt på de arealer, hvorpå dette er muligt.



Figur 1. Oversigtskort over de projekterede forhold i projektområdet ved Sneum

Å

Projektet omhandler følgende tiltag:

- Dræn
 - Afbrydelsen af dræne foretages således, at vandafledningen fra dræn til terræn eller til vandhuller og skrab sker i niveau minimum 1,25 m lavere end terrænniveauet ved projektgrænsen. Således er påvirkningsgrænsen for projektet 1,25 m.
- Forlægning af dræn til terræn ved skrånende flader
 - Drænledningerne C, D, E og F (se figur 1) samt evt. andre dræn, der bliver lokaliseret deromkring omlægges fra projektgrænsen til de rammer det skrånende terræn. For at sikre afvandingen fra dem, stilles der et vilkår om, at drænudløbet skal placeres minimum 10 cm over terrænniveauet og at der ved rørmunding etableres der en ca. 1 m³ stor stenkiste nedgravet ca. 0,3 m. Drænledning ledes ud oven for stenkisten, således stenkisten fungerer som fordelingsrende og erosionssikring. Det anbefales at drænudløbene markeres, så de er tydelige.
- Forlægning af dræn til vandhuller på fladere engstrækninger.
 - Drænledning G omlægges og får udløb i vandhul 2, øst over vandspejl.
 - Drænledningerne H og I samt evt. andre dræn, der bliver lokaliseret deromkring, får udløb på terræn kort før vandhul 2, øst. Drænudløbene skal etableres så de har udløb minimum 10 cm over terrænniveau. Det anbefales at drænudløbene markeres, så de er tydelige.
- Afbrydelse af dræn
 - Minimum 3 meter fra vandløbssiden graves ned til dræn, hvor minimum 3 meter drænrør/ledning bagud fjernes.
- Afløbsgrøft ved gammel åslynge
 - Udløbet fra den gammel åslynge sløjfes ved udløb og der etableres en ny grønne, der føres til terræn (vist som J, på figur 1).
- Etablering af tærsket i grøftetilløb
 - I grøftetilløbet, som danner indløb til gammel åslynge ved st. 18.730 i Sneum Å, etableres en tærskel med en længde på 3 meter og en topkote på 2,5 mDVR90.
- Nye vandhuller
 - For at genskabe den oprindelige hydrologi i ådalen etableres der to vandhuller på ca. 189 m² (vandhul 1, vest) og ca. 955 m² (vandhul 2, øst). Vandhullerne udgraves til ca. 1 m under terræn og etableres med et anlæg 1:5,
 - For at undgå stuvning i drænsystem G, bliver der etableret en afløbsgrøft fra vandhul 2, øst (vist som G2, på figur 1).

I projektets østlige grænse mellem matrikel 2o og 3æ Vong By, V. Nykirke er der på figur 5 og 6 i projektforslaget vist at brønden, der ligger i skel bliver sløjfet. Dette er en fejl på figuren. Dræn C, som beskrevet i materialet, bliver ført ned i projektområder via nyt glatrør, hvor drænvandet vha. et afskrab føres ned til lavningen omkring 18.080 m (Figur 2).



Figur 2. Afværgeforanstaltninger for den vestlige (tv) og østlige (th) del af projektområdet. Brønden bliver ikke sløjfet, som figuren ellers viser. Betegnelser kan findes i signaturforklaringen på Figur 1. Dette er Figur 6 i høringsmaterialet.

For detaljeret beskrivelse af projektet henvises til projektforslaget.

Afvandings- og miljømæssige konsekvenser

Afgørelser, der træffes efter vandløbslovens §§ 16 og 17, skal vurderes i forhold til om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet vil medføre en kvælstoffjernelse på 2.600 kg N/år, hvilket vil medvirke til en forbedret vandkvalitet i Natura 2000-området "Vadehavet".

Projektet vurderes ikke at have nogen negativ påvirkning hverken på Natura 2000 områdets arter eller naturtyper.

Esbjerg Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Derimod vurderes det, at driftsekstensivering af området og den ændrede hydrologi på sigt kan begunstige arter som spidssnudet frø, stor vandsalamander, odder, samt muligvis de arter af flagermus, som kan findes i området.

Projektet vil genskabe den naturlige hydrologi i projektområdet, under hensyntagen til at projektet ikke må påvirke de afvandingsmæssige forhold uden for projektområdet. Vandstanden i å-slyngen vil stige lidt, men det vurderes ikke at det vil få konsekvenser for afvandingen i de omkringliggende arealer.

Fremtidig vedligeholdelse

Et vilkår for afgørelsen er, at der efter etableringen af vådområdet udarbejdet et notat "som udført", hvor alle koter for dræn, grøfter, tærskler m.v. oplyses. Denne "som udført" er beregnet til fremtidig vedligeholdelse af arealerne, så afvanding uden for projektområdet opretholdes og de omkringliggende arealer bibeholder deres nuværende funktion.

Kommende ejer vil have ansvar for al vedligeholdelse inden for projektgrænsen. De bliver forpligtiget til at opretholde afvandingen indenfor projektområdet, således, at det ikke får en betydning for afvandingen udenfor projektområdet. Dræn spules og grøfter oprensnes såfremt der er aflejret materiale der forhindrer afvandingen opstrøms.

Det er ikke tilladt at ændre på projekttiltagene uden en tilladelse fra Esbjerg Kommune.

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelsesloven

Realisering af projektet kræver ikke en dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 3, fordi den permanente vandflade i den gamle å-slynge er under 100 m².

Planloven

Der er meddelt landzonetilladelse den 19-03-2021 efter planlovens § 35 til vådområdeprojektet.

Vådområdeprojektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen bilag 2, og skal derfor VVM-screenes for eventuel VVM-pligt. Esbjerg Kommune har den 6. juli 2020, på baggrund af den gennemførte VVM-screening, truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering af vådområdeprojektet, idet anlægsprojektet forventes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi og tidsplan

Projektet er finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne samt Miljø og Fødevarerministeriet.

De samlede anlægsomkostninger er ca. 450.000 kr. og afholdes forlods af Esbjerg Kommune.

Forventet tidsplan

Anlægsarbejde	april 2021 – september 2021
Afrapportering til Fiskeristyrelsen	september 2021 – december 2021

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Denne afgørelse kan påklages jf. klagevejledningen i bilag 1. Klagen skal indgives senest fire uger fra dags dato, dvs. den 23. april 2021.

Spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan rettes til Tine Baatrup på tlf. 7616 1505 eller mail tin8@esbjerg.dk.

Venlig hilsen

Tine Baatrup
Biolog

Bilag

1. Klagevejledning

Kopi af godkendelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk).
- Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg Lokalfdeling (esbjerg@dn.dk).
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten (post@sportsfiskerforbundet.dk).
- Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent, Danmarks Sportsfiskerforbund (lbt@sportsfiskerforbundet.dk).
- Berørte lodsejere.

Bilag 1 - Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse skal klagen indgives senest **23. april 2021.**

Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk under "Start din klage". Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan kontaktes på mfkn@naevneneshus.dk, og du kan få hjælp til klageportalen på klageportalen@naevneneshus.dk.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på www.naevneneshus.dk. Du skal samtidigt sende en mail til miljo@esbjergkommune.dk eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, at en klage er på vej.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.