



IAT A/S
Toldbodvej 1
6700 Esbjerg

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Sendt digitalt til: CVR nr. 13059136

Dato	11. december 2019
Sagsbehandler	Sonja Gubi Knudsen
Telefon direkte	76 16 33 14
Sagsid	19/30703

Afgørelse om etablering af oplag for affald, herunder op til 50 tons farligt affald, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM)

IAT A/S har den 14. marts 2019 bedt Esbjerg Kommune om en screening af etablering af opbevaringsfaciliteter til affald, herunder op til 50 tons farligt affald. Esbjerg Kommune har den 17. september 2019 modtaget supplerende oplysninger pr. mail samt ved telefonmøde d. 20. september 2019. IAT A/S har i samme materiale søgt om miljøgodkendelse til aktiviteterne.

Oplagsfaciliteterne etableres i tilknytning til eksisterende aktiviteter på Vestkraftkaj 4A og 4B, Esbjerg, i eksisterende bygninger på matriklerne 1202^h og 1202ⁱ, Esbjerg Bygrunde.

Ansøgningen er sendt som en VVM anmeldelse til Esbjerg Kommune i henhold til miljøvurderingsloven¹ med henblik på en screeningsafgørelse efter lovens § 21. Anmeldelsen er indgivet via det digitale selvbetjeningsystem Byg og Miljø. Samtidig med anmeldelsen er sendt ansøgning om miljøgodkendelse af projektet. Nærværende afgørelse omhandler alene anmeldelsen vedr. VVM.

Afgørelse

Esbjerg Kommune, Industrimiljø, har vurderet på baggrund af en VVM-screening, at etablering af opbevaringsfaciliteter til affald herunder op til 50 tons farligt affald på adressen; Vestkraftkaj 4A og 4B ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

Der er nedenfor nærmere redegjort for de vurderinger, som ligger til grund for afgørelsen.

Baggrund

IAT A/S ønsker at etablere oplag af forskellige typer af affald, herunder op til 50 tons farligt affald i eksisterende bygninger på Vestkraftkaj 4A og 4B, Esbjerg.

¹ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Etableringen vil omfatte:

Oplag i eksisterende bygninger af blandet affald herunder op til 50 tons farligt affald. Affaldet vil falde under følgende kategorier og udvalgte underpunkter fra affaldsbekendtgørelsen;

- Affald fra olieraffinering (05 01)
- Affald fra uorganisk-kemiske processer (06 01)
- Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer samt affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer (06 13)
- Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (13 01, 02 04 04 og 13 07), emballageaffald, absorptionsmidler, aftørningsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter (15 01, 04, 05, 06, 07 og 15 09)
- Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (17 01, 02, 04 og 17 09)
- Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug (19 01, 08, 12 og 19 13).

Oplag vil foregå indendørs i eksisterende bygninger/under tag. I bygningerne er der forskellige zoner med belægning af betongulv eller SF-sten belægning uden direkte tilgang til afløb.

Vurdering

Ved vurdering af om et projekt er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, er der taget hensyn til kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6, dvs. projektets placering, projektets karakteristika, samt arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.

Industri miljø har lagt VVM-anmeldelsen, screeningskemaet samt ansøgningsmaterialet om miljøgodkendelse sendt via Byg og Miljø til grund for vurderingen.

Der meddeles en miljøgodkendelse til projektet. Miljøgodkendelsen vil indeholde vilkår, der sikrer, at projektet kan etableres og drives uden at påvirke miljøet væsentligt.

Projektets placering

Projektet placeres i eksisterende bygninger i kommuneplanramme 01-100-150 Vestkraftkaj, der er udlagt til havneområde.

Projektet omfatter matriklerne 1202^h og 1202^l, Esbjerg Bygrunde.

Området er omfattet af Lokalplan nr. 381 "Lokalplan for Esbjerg Havn" og lokalplan nr. 01-100-0004 "Havnen, tillæg nr. 1 til Lp 381, Esbjerg Havn", idet virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde D1, der er udlagt til kraftværker og havneerhverv med særlige beliggenhedskrav samt anden erhverv og industri op til klasse 7, som har relation til havnen, men som ikke nødvendigvis kræver kajnærhed.

Da oplaget etableres på et areal, der er udlagt til havneerhverv for virksomheder med op til klasse 7 erhverv vurderes arealbehovet ikke at

medføre væsentlige negative påvirkninger. Placeringen vurderes endvidere at være i overensstemmelse med lokalplanen.

Projektets karakteristika

Der etableres oplag for udvalgte typer af affald herunder op til 50 tons farligt affald i eksisterende bygninger. Affaldet vil stamme fra forskellige virksomheder med relation til Esbjerg Havn og offshore-aktiviteter i området. Oplaget etableres i eksisterende bygninger med betonbelægning eller SF-sten. Der foregår ikke omlastning eller sortering affaldet, kun opbevaring.

Samlet vurdering

Det er Industrijøjs samlede vurdering, at udvidelsen af virksomheden ikke vil kunne påvirke overfladevand, grundvand, naturområder og boligområder væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er i en afstand af ca. 1 km fra bygningerne, idet der er habitatområde, fuglebeskyttelsesområde og ramsarområde ca. 1200 meter fra Vestkraftkaj syd for oplaget. Industrijø vurderer, at projektet – i sig selv og i kumulation med andre planer og projekter - ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde eller medføre en væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser.

Der er ikke forekomst af beskyttede arter registreret som bilag 4 arter og planter i nærheden af bygningerne til oplaget.

Der er ca. 1,2 km til nærmeste beskyttede naturtyper, der er en §3 beskyttet sø. Der er ikke fredede områder i nærheden.

Det vurderes, at der ikke vil forekomme væsentlige støj, lys og luftgener fra projektet.

Det vurderes, at der kan meddeles miljøgodkendelse af det søgte projekt med vilkår, der sikrer mod forurening af omgivelserne.

Konklusion

Det vurderes sammenfattende, at etablering og drift af oplaget for affald ikke vil kunne give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet, og derfor skal projektet ikke igennem en miljøvurderingsproces.

Forudsætninger for afgørelsen

Screeningen er gennemført på grundlag af oplysningerne i VVM-anmeldelsen sammenholdt med Industrijøjs kendskab til omgivelserne. Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Senere ændringer

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. miljøvurderingslovens § 18 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser miljøvurderingsbehov.

Partshøring

Industri miljø har vurderet, at ansøger og Esbjerg Havn er parter i sagen og som i henhold til Forvaltningslovens² § 19 har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

IAT A/S og Esbjerg Havn har haft et udkast til afgørelse i høring. IAT A/S har kun haft redaktionelle bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Esbjerg Kommunes hjemmeside den 11. december 2019: www.esbjergkommune.dk.

Klagevejledning

Afgørelsen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter reglerne i Miljøvurderingslovens § 49, stk. 1, af Miljø- og Fødevarerministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Klagefristen udløber den 8. januar 2020.

Søgsmål:

Afgørelser efter Miljøvurderingsloven kan inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.

Oplysninger i sagen kan fås hos Sonja Knudsen, tlf. (direkte) 76163314, sgk@esbjergkommune.dk.

Venlig hilsen



Sonja Knudsen
Kemiingeniør

² Forvaltningslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.



Sendt til

IAT A/S (digital post via CVR nummer 13059136)
IAT A/S, iat@iat.dk, jpb@iat.dk og mmh@iat.dk

Kopi til


Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk
Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsradet.dk
Esbjerg Havn, adm@portesbjerg.dk
Esbjerg Kommune, Byggeri, plan@esbjergkommune.dk

Bilag:

Bilag 1: Placering af IAT A/S Vestkraftkaj 4A og 4B
Bilag 2: Ansøgningskema for VVM – screening

Bilag 1: Placering af IAT A/S

Placering af IAT A/S, Vestkraftkaj 4A og 4B, Esbjerg. Se blå mærkning.



Bilag 2: Screeningskema for VVM–screening

Screeningen er foretaget på baggrund af anmeldelsen indsendt via Byg og Miljø (BOM) den 14. marts 2019 samt supplerende oplysninger modtaget 17. september 2019 pr. mail samt ved telefonmøde d. 20. september 2019. IAT har i samme materiale ansøgt om miljøgodkendelse til aktiviteterne.

Ansøgningskema

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se bilag Der er tale om en driftmæssig udvidelse, hvor der tilbydes opbevaring for kunder.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	IAT A/S, Toldbodvej 1, 6700 Esbjerg, Tlf nr.: 7918 0428, mmh@iat.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jens Peter Broberg, Vestkraftkaj 4 A, DK-6700 Esbjerg, Tlf nr.: 4036 0876		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	IAT A/S , Vestkraftkaj 4, 6700 Esbjerg, P-nummer 1019578131, CVR 13059136		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Esbjerg		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 - For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Ikke nybyg		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: K203
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	N/A		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering	Ikke nybyg		

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Ca. 1.000 m ²
Nye arealer, som befæstes i m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	N/A
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Ikke nybyg
Projektets bebyggede areal i m ²	Ikke nybyg
Projektets nye befæstede areal i m ²	Ikke nybyg
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Ikke nybyg
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Ikke nybyg
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke nybyg
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	N/A
Vand- mængde i anlægsperioden	N/A
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Opbevaring af maksimalt 500 tons, i enheder af ca. 1 tons eller mindre
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden	N/A
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	N/A
Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	N/A

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	N/A
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	N/A
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	N/A
Vand – mængde i driftsfasen	N/A
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:	Opbevaring af maksimalt 50.000 tons affald
Andet affald:	N/A

Spildevand til renseanlæg:	N/A		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	N/A		
Håndtering af regnvand:	N/A		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?	x		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?		x	Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter	x		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.

I anlægsperioden?			
I driftsfasen?		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
I anlægsperioden?			
I driftsfasen?		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	x	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis "nej", angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 2,4 km til Fanø
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Vadehavet generelt
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 2,6 km
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 2,4 km til Fanø
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	Vandstandsstigning på 4,5 m
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven , er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 28-02-2019

Bygherre/anmelder: Jens Peter Broberg & Mette Marie Haubak