



Jesper Egegaard Nielsen
Sdr Lourupvej 20
6690 Gørding

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	7. april 2020
Sagsbehandler	Lisbeth Hansen Tygesen
Telefon direkte	76 16 51 33
Sagsid	20/9830

Ikke krav om miljøvurdering for anvendelse af affaldsforbrændingslagge til bundsikring af maskinhus samt køreareal og vaskeareal Sdr Lourupvej 20, 6690 Gørding.

Esbjerg Kommune har den 6. februar 2020 modtaget en ansøgning efter miljøvurderingsloven¹. Der søges om at anvende affaldsforbrændingslagge som bundsikring ved byggeri af maskinhus samt køreareal og vaskeareal. Placeringen af maskinhuset fremgår af figur 1.

Det ansøgte er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11. b "Anlæg til bortskaffelse af affald".

Afgørelse

Esbjerg Kommune afgør, at det ansøgte ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at der dermed ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse (det ansøgte er ikke VVM-pligtig).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte bilag 1.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Forudsætning for afgørelsen

Hvis projektet ændres i forhold til det der er beskrevet i ansøgningen, er I forpligtiget til at søge om ændringen og få vurderet, om ændringen betyder, at der forinden skal udarbejdes en miljøvurdering og tilladelse².

Forhold til anden lovgivning

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til at gennemføre det ansøgte. Afgørelsen betyder kun, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af det ansøgte. Det ansøgte kan først påbegyndes, når der er indhentet de nødvendige godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning.

Partshøring

Udkast til afgørelse har været i høring hos ansøger. Ansøger har ikke haft bemærkninger til udkastet.

¹ Miljøvurderingsloven: Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

² §18 i miljøvurderingsloven

Esbjerg Kommune har vurderet, at der ikke er andre parter i sagen end ansøger, som i henhold til forvaltningsloven har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Esbjerg Kommunes hjemmeside www.esbjergkommune.dk.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen udløber den 12. maj 2019.

Klageberettigede er ansøger, Miljøministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har klageret.

En klage skal indsendes via Klageportalen. Klageportalen kan findes via forsiden på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger sig på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Esbjerg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Når man klager opkræves der et gebyr. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Udnyttelse af afgørelsen

En klage over afgørelsen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen kan udnyttes uanset eventuelle klager, men dette begrænser dog ikke Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve Esbjerg Kommunes afgørelse. Det vil være Miljø- og Fødevareklagenævnet, som kan oplyse om hvorvidt en klage har opsættende virkning.

Venlig hilsen



Lisbeth Hansen Tygesen

Geolog

Bilag 1:

Miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen

Bilag 2: VVM-anmeldelse

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Bygherre, Jesper Egegaard Nielsen, Sdr Lourupvej 20, 6690 Gørding.
egegaardsmaskiner@mail.dk
- Slaggeleverandør Melgaard Miljø A/S, Askelund 10, 6200 Aabenraa, mail:
nlp@meldgaard.com
- Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, sesyd@sst.dk
- Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsradet.dk
- Skat, myndighed@skat.dk
- Region Syddanmark, mynsyd@rsyd.dk

Bilag 1: Miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen

Miljøvurderingen er foretaget efter de kriterier der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6. De relevante kriterier og Esbjerg Kommunes vurdering heraf, fremgår af nedenstående afsnit.

Projektets karakteristika

Esbjerg Kommune har den 6. februar 2020 modtaget ansøgning om anvendelse af affaldsforbrændingslagge på Sdr Lourupvej 20, 6690 Gørding, matrikel nr. 10d Sdr. Gørding By, Gørding. Melgaard Miljø A/S har indsendt ansøgningen om miljøvurdering via ansøgningssystemet Byg & Miljø.

Der er søgt om at anvende slagge fra Energnist i Esbjerg, som kategoriseres som kategori 3 slagge jf. restproduktbekendtgørelsen³.

Slaggen ønskes anvendt som bundsikring i forbindelse med byggeri af maskinhus på 1600 m² og køreareal/vaskeareal på 3625 m².

Projektet kræver ikke tilladelse efter husdyrbrugloven, da der er tale om et planteavlbrug.

Der er den 9. januar 2020 meddelt tilladelse efter byggelovgivningen.

Dimensioner og udformning

Slaggen udlægges med en lagtykkelse på maksimalt 1,0 m under maskinhus og køreareal/vaskeareal. Der søges om at anvende i alt op til 5225 m³ slagge. Med en vægtfylde på 1,8 ton/m³ svarer dette til 9405 tons. Slaggen overdækkes med minimum 10 cm beton eller 8 cm asfalt.

Tag- og overfladevand fra maskinhuset og køreareal/vaskeareal ledes til forsinkelsesbassin beliggende syd for eksisterende maskinhus (Figur 1), hvorefter det løber i drænledning, som leder vandet til Holsted Å, med 1 l/s. Vandet fra vaskepladsen ledes til ejendommens gylletank 400 m mod vest på matrikel nr. 19b Sdr. Lourup By, Gørding, hvorefter vaskevandet udspreddes sammen med gyllen.

Der er den 24. februar 2020 meddelt tilladelse til medbenyttelse af drænledning under Sdr Lourupvej; Klagefristen for denne tilladelse er udløbet. For at kunne udlede vandet er det dog også nødvendigt med en udledningstilladelse til Holsted Å – denne er søgt hos Esbjerg Kommune.

Placering af maskinhus og køreareal/vaskeareal fremgår af nedenstående Figur 1.

³ Bekendtgørelse nr. 1672 af 15.12.2016 om anvendelse af restprodukter, jord, og sorteret bygge- og anlægsaffald.



Figur 1: Placering af affaldsforbrændingsslagge. Der lægges slagge ud under det mørke areal med den overdækkede vaskeplads samt under maskinhuset mod sydvest.

Naturressourcer og affald

Anvendelse af affaldsforbrændingsslagge erstatter andre mindre råstoffer som sand og grus. Der anvendes mindre mængder vand i forbindelse med anlægsfasen. Der forekommer ikke spildevand eller affaldsfraktioner som skal bortskaffes.

Støj, lugt- og støvgener

Der er foretaget en vurdering af, om anvendelse af affaldsforbrændings-slagge kan give anledning til gener.

Anvendelsen af affaldsforbrændingsslagge til bundsikring forventes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener eller støjgener.

Anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som erstatning for råstoffer vil ikke give anledning til støjgener, som ikke også ville forekomme ved anvendelse af sand og grus. Der er givet byggetilladelse til byggeriet, dvs. det er vurderet at byggeriet kan ligge i dette område. Trafikken til og fra vil ikke ændre sig med anvendelsen af slagge i stedet for andre råstoffer.

Det vurderes, at håndtering af slaggen i forbindelse med anlægsfasen ikke vil give anledning til støjgener, idet ansøger har oplyst, at slaggen befugtes inden udkørsel, og samtidig stilles der i miljøgodkendelsen til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge vilkår om, slaggen skal befugtes eller overdækkes så det sikres, at der ikke opstår støjgener i forbindelse med anvendelsen af

slagge. Med disse vilkår vurderes, det, at anvendelsen af slagge ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.

Endelig vurderes det, at udlægning af slagge ikke giver anledning til væsentlige lugtgener udenfor projektområdet.

Projektets placering

Planteavlbruget er beliggende i landzone i område "23-020-250: Landområde omkring Sdr Lourupvej" i Esbjerg Kommuneplan 2018-2030. Anvendelsen fastlægges til jordbrugsområde med det sigte at fremme erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og lignende. Overflødige bygninger kan bruges til andet formål, såfremt det ikke kræver om- eller tilbygning.

Nærmeste nabobeboelse Sdr Lourupvej 31 ligger ca. 200 m nordvest for maskinhuset og nærmeste byzoneområde ligger 560 m mod vest.

Esbjerg Kommune vurderer, at anvendelse af affaldsforbrændingsslagge det pågældende sted ikke er i strid som kommuneplanen og at anvendelsen kan ske uden at medføre en uønsket påvirkning af naboer.

Grundvand og overfladevand

Området hvor slaggen udlægges ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker.

Der findes ikke almene vandforsyningsboringer inden for en afstand af 3 km fra slaggeplaceringen.

Ejendommen er tilsluttet vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg. Nærmeste boring med krav om drikkevandskvalitet ligger 950 m sydvest for ejendommen.

Nærmeste boring er ejendommens egen havevandingsboring DGU nr. 131.263, hvor grundvandet stod 6,6 m.u.t den 14/2-1959. og der skal holdes en afstand med slaggeudlægning på 25 m til denne boring.

Koten i projektområdet er 31-32 m og potentialet for grundvandet er maksimalt 20 m, dvs. at grundvandsstanden i byggefeltet må antages at være mindst 10 m under terræn. Se dog vandstandsmåling i boring nævnt ovenfor.

Slaggen udlægges mere end 250 m fra målsat vandløb. Nærmeste vandløb er Bramming-Holsted Å, som ligger ca. 500 m mod nord.

Tag- og overfladevand fra maskinhuset og køreareal/vaskeareal ledes til forsinkelsesbassin beliggende syd for eksisterende maskinhus (Figur 1), hvorefter det løber i drænledning, som leder vandet til Holsted Å, med 1 l/s. Vandet fra vaskepladsen ledes til ejendommens gylletank 400 m mod vest på matrikel nr. 19b Sdr. Lourup By, Gørding, hvorefter vaskevandet udspreddes sammen med gyllen.

Der er den 24. februar 2020 meddelt tilladelse til medbenyttelse af drænledning under Sdr Lourupvej; Klagefristen for denne tilladelse er udløbet. For at kunne udlede vandet er det dog også nødvendigt med en udledningstilladelse til Holsted Å – denne er søgt hos Esbjerg Kommune.

Der vurderes ikke at være risiko for udledning af drænvand under slaggen til vandløb eller søer.

Anvendelsen af affaldsforbrændingsslaggen forventes ikke at give anledning til risiko for forurening af grundvand og overfladevand, eftersom restproduktet indbygges som øverste lag i den nødvendige terrænregulering og overdækkes af tæt belægning.

Beskyttet natur og bilag IV arter

Ved udlægning af slagge under en tæt belægning, som i den konkrete sag, vil skadelige stoffer i slaggen blive immobiliseret, og vil derfor ikke ende i det omgivende miljø. Der vil derfor ikke være skadevirkning på naturbeskyttelsesinteresser udenfor det umiddelbare byggefelt. På den baggrund kan vurderingen i forhold til påvirkningen af den omgivende natur afgrænses til på eller umiddelbart omkring den konkrete lokalitet.

På lokaliteten er der ingen af de ovennævnte særlige beskyttelsesinteresser. I nedenstående tabel er afstanden til naturbeskyttelsesinteresser omkring anlægget angivet.

Beskyttelsesinteresse	Afstand fra projektet	Supplerende oplysninger
§ 3 natur	280 m 550 m	Sø mod sydøst Mose mod nord
Natura2000 område	550 m	Natura 2000 område 90, Habitatområde H79. Holsted Å
Bilag IV arter	1 km	Flagermus

Samlet set vurderes det, at anvendelsen af slagge hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre en væsentlig påvirkning af nationale eller internationale naturområder eller yngle- eller rastesteder for særligt beskyttede arter.

Samlet vurdering af den potentielle miljøpåvirkning

På baggrund af projektets karakteristika og placering vurderes det, at anvendelsen af slagge kan ske uden at medføre risiko for menneskers sundhed eller forurening og gener, der er uforenelige med omgivelsernes sårbarhed.

Esbjerg Kommune vurderer derfor, at anvendelsen af slagge ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af miljøet, og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM).

Bilag 2: VVM-anmeldelse



VVM

Ansvarlig myndighed

Esbjerg Kommune

Indsendt af

Nikoline Loklindt Pedersen
Askelund 10
6200 Aabenraa
E-mail: nlp@meldgaard.com
Telefon 20337299
CVR / RID CVR:12994907-RID:62517411

Indsendt: 06-02-2020 15:26
BOM-nummer: MaID-2020-3853
Indsendelse nr.: 1
Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/ansøgning

Projekt: Sdr Lourupvej 20, 6690 Gørding
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/ansøgning til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Adresser Sdr Lourupvej 20, 6690 Gørding
Ejendomme Ejendomsnr.: 309102
Matrikler Sdr. Gørding By, Gørding - 10d

Ansøgere

Nikoline Loklindt Pedersen
Askelund 10
6200 Aabenraa
E-mail: nlp@meldgaard.com
Telefon: 20337299
Roland Boisen
Askelund 10
6200 Aabenraa
E-mail: rob@meldgaard.com
Telefon: 20337297

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

20582030 - JESPER EGEGAARD NIELSEN

P-nummer

Ikke udfyldt

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Jesper Egegaard Nielsen
Vejnavn	Sår Lourupvej
Vejnummer	20
Postnummer	6690
By	Gørding
Virksomhedens navn	
Vejnavn	Sår Lourupvej
Vejnummer	20
Postnummer	6690
By	Gørding
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jesper Egegaard Nielsen
Vejnavn	Sår Lourupvej
Vejnummer	20
Postnummer	6690
By	Gørding
Telefonnummer	40332544
Mailadresse	egegaardsmaskiner@mail.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

11,b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt**Redegørelse:**

Bygherre Jesper Egegaard Nielsen, Sdr Lourupvej 20, 6690 Gording ønsker at etablere et nyt maskinhus samt køreareal og vaskeareal i alt 5225 m² på ejendommen Skovdougvej 19, 5881 Skårup Fyn. Som bundsikring ønskes der anvendt kategori 3 forbrændingslagge.

Anmeldelsen sendes gennem BOM, efter ønske fra Esbjerg Kommune og baseret på korrekt sagbehandling.

Bilag[Anmeldelse Jesper Egegaard Nielsen.pdf](#)[41-2019.pdf](#)[40-2019.pdf](#)[Situationsplan.pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

Der er ingen indtegninger

Bilag[Situationsplan.pdf](#)**Tegninger over affaldsanlæggets indretning**

Markeret ikke relevant:

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Der er ingen indtegninger

Bilag[Situationsplan.pdf](#)**VVM - Arealanvendelse**

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv det fremtidige samlede bebyggede m ²	5225
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m ²	5225
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvor mange m ³ der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m ²	5225
Angiv måleenhed ha eller m ²	m ²

Side 3 ud af 6

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m ²	5225
Angiv projektets samlede befæstede areal i m ²	
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m ³	
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	01.03.2020-01.05.2020
Angiv vandmængde i anlægsperioden	
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	der forventes at anvende ca. 9405 tons affaldsforbrændingsslagge
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	ca. 9405 tons affaldsforbrændingsslagge
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Vand – mængde i driftsfasen	
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	
Er der behov for belysning, som i aften og natetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller ogede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej [Kode: false]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Projektets placering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja [Kode: true]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naborealer?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	

Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	