



Siegbregt Boersma
Videkærvej 22
6740 Bramming

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

| | |
|-----------------|------------------------|
| Dato | 31. august 2020 |
| Sagsbehandler | Lisbeth Hansen Tygesen |
| Telefon direkte | 76 16 51 33 |
| Sagsid | 20/17962 |

Ikke krav om miljøvurdering for anvendelse af affaldsforbrændingslagge til bundsikring af plansiloer på ejendommen Videkærvej 27, 6740 Bramming, matrikel nr. 29af St. Darum By, Darum

Esbjerg Kommune har den 17. juni 2020 modtaget en ansøgning efter miljøvurderingsloven¹. Der søges om at anvende affaldsforbrændingslagge som bundsikring ved opførelse af plansilo. Placeringen af projektet fremgår af figur 1 og 2.

Det ansøgte er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11. b "Anlæg til bortskaffelse af affald".

Afgørelse

Esbjerg Kommune afgør, at det ansøgte ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at der dermed ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse (det ansøgte er ikke VVM-pligtig).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte bilag 1.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Forudsætning for afgørelsen

Hvis projektet ændres i forhold til det der er beskrevet i ansøgningen, er I forpligtiget til at søge om ændringen og få vurderet, om ændringen betyder, at der forinden skal udarbejdes en miljøvurdering og tilladelse².

Forhold til anden lovgivning

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til at gennemføre det ansøgte. Afgørelsen betyder kun, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af det ansøgte. Det ansøgte kan først påbegyndes, når der er indhentet de nødvendige godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning.

¹ Miljøvurderingsloven: Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

² §18 i miljøvurderingsloven

Partshøring

Udkast til afgørelse har været i høring hos ansøger. Ansøger har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Esbjerg Kommune har vurderet, at der ikke er andre parter i sagen end ansøger, som i henhold til forvaltningsloven har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 1. september 2020 på Esbjerg Kommunes hjemmeside www.esbjergkommune.dk.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen udløber den 28. september 2020.

Klageberettigede er ansøger, Miljøministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har klageret.

En klage skal indsendes via Klageportalen. Klageportalen kan findes via forsiden på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger sig på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Esbjerg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Når man klager opkræves der et gebyr. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Udnyttelse af afgørelsen

En klage over afgørelsen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen kan udnyttes uanset eventuelle klager, men dette begrænser dog ikke Miljø- og Fødevarerklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve Esbjerg Kommunes afgørelse. Det vil være Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som kan oplyse om hvorvidt en klage har opsættende virkning.

Venlig hilsen



Lisbeth Hansen Tygesen

Geolog

Bilag 1: Miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen

Bilag 2: VVM-anmeldelse

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Bygherre, Siebregt Boersma, Videkærvej 22, 6740 Bramming.
boersmasw@gmail.com
- Slaggeleverandør Melgaard Miljø A/S, Askelund 10, 6200 Aabenraa,
Roland Boisen, mail: rob@meldgaard.com
- Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsradet.dk
- Skat, jordforurening@vurdst.dk
- Region Syddanmark, mynsyd@rsyd.dk

Bilag 1: Miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen

Miljøvurderingen er foretaget efter de kriterier der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6. De relevante kriterier og Esbjerg Kommunes vurdering heraf, fremgår af nedenstående afsnit.

Projektets karakteristika

Esbjerg Kommune har den 17. juni 2020 modtaget ansøgning om anvendelse af affaldsforbrændingsslagge på Videkærvej 27, 6740 Bramming, matrikel nr. 29af St. Darum By, Darum. Melgaard Miljø A/S har indsendt ansøgningen om miljøvurdering via ansøgningssystemet Byg & Miljø.

Der er søgt om at anvende slagge fra Energnist i Esbjerg, som kategoriseres som kategori 3 slagge jf. restproduktbekendtgørelsen. Analyseresultatet for det pågældende parti er sendt til kommunen sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse.

Slaggen ønskes anvendt som bundsikring i forbindelse med byggeri af plansiloer på 5.950 m².

Der er den 29. april 2020 meddelt miljøgodkendelse i henhold til husdyrlovgivningen³. Miljøgodkendelsen er ikke påklaget.

Projektet kræver ikke byggetilladelse.

Dimensioner og udformning

Slaggen ansøges udlagt med en lagtykkelse på maksimalt 1 m under plansilo med et areal på i alt 5.950 m². Der er dog søgt om at anvende i alt op til 5.950 m³ slagge, fordi der er regnet med en gennemsnitstykkelse på 1 m. Med en vægtfylde på 1,8 ton/m³ svarer dette til 10.710 tons.

Affaldsforbrændingsslaggen skal befæstes med asfalt eller beton. Bunden kan fx udføres i beton, som beskrevet i Landbrugets Byggeblad 103.09-06 eller asfalt som beskrevet i Byggeblad 103.09-03 Bundkonstruktioner med asfalt. Siloerne skal konstrueres med materialer til aggressivt miljø og tykkelser i henhold til et af disse byggeblade, dvs. de i ansøgningen beskrevne 8 cm er ikke tilstrækkeligt. Dette skyldes at belægningen skal være uigennemtrængelig for fugt og skal kunne modstå påvirkning fra køretøjer.

Al overfladevand fra det nye ensilageopbevaringsanlæg opsamles i samlebrønd og sprinkles ud på mark mod vest. Dette søges der særskilt om.

Placering af plansilo fremgår af nedenstående Figur 1 og figur 2.

³ Esbjerg Kommune. Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion. Vejrupvej 5, 6740 Bramming. 27.04.2020.



Figur 1: Placering af affaldsforbrændingslagge. Der er allerede plansiloer i byggefelt 11. De nye plansiloer etableres i byggefelt 10. Luftfoto fra miljøgodkendelsen til udvidelse af husdyrbruget.



Figur 2: Fra ansøgning om miljøgodkendelse af slagge

Naturressourcer og affald

Anvendelse af affaldsforbrændingsslagge erstatter andre råstoffer som sand og grus. Med den reduktion, der er lavet i mængden i forhold til ansøgningen, vurderes slaggen at erstatte primære råstoffer og ikke kunne anses for affaldsdeponi. Der anvendes mindre mængder vand i forbindelse med anlægsfasen. Der forekommer ikke spildevand eller affaldsfraktioner som skal bortskaffes.

Støj, lugt- og støvgener

Der er foretaget en vurdering af, om anvendelse af affaldsforbrændingsslagge kan give anledning til gener.

Anvendelsen af affaldsforbrændingsslagge til bundsikring forventes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener eller støjgener.

Anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som erstatning for råstoffer vil ikke give anledning til støjgener, som ikke også ville forekomme ved anvendelse af sand og grus. Der er givet miljøgodkendelse efter husdyrloven, dvs. det er vurderet at byggeriet kan ligge i dette område. Til- og frakørsel er også vurderet i forbindelse med godkendelse af husdyrbruget, og til- og frakørslen vil ikke ændre sig med anvendelsen af slagge i stedet for andre råstoffer.

Det vurderes, at håndtering af slaggen i forbindelse med anlægsfasen ikke vil give anledning til støvgener, idet ansøger har oplyst, at slaggen befugtes inden udkørsel, og samtidig stilles der i miljøgodkendelsen til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge vilkår om, slaggen skal befugtes eller overdækkes så det sikres, at der ikke opstår støvgener i forbindelse med anvendelsen af slagge. Befugtningen må dog under ingen omstændigheder være så voldsom, at der opstår risiko for nedsivning. Med disse vilkår vurderes, det, at anvendelsen af slagge ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.

Endelig vurderes det, at udlægning af slagge ikke giver anledning til væsentlige lugtgener udenfor projektområdet.

Projektets placering

Husdyrbruget er beliggende i landzone i område "25-020-160 Landområde ved Lambertsdam, Dalshøj og Lille Darum" i Esbjerg Kommuneplan 2018-2030. Anvendelsen fastlægges til jordbrugsområde med det sigte at fremme erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og lignende. Overflødige bygninger kan bruges til andet formål, såfremt det ikke kræver om- eller tilbygning.

Nærmeste nabobeboelse Videkærvej 29 ligger ca. 100 m syd for slaggeprojektet og nærmeste byzoneområde ligger 1,4 km mod sydøst.

Esbjerg Kommune vurderer, at anvendelse af affaldsforbrændingsslagge det pågældende sted ikke er i strid som kommuneplanen og at anvendelsen kan ske uden at medføre en uønsket påvirkning af naboer.

Grundvand og overfladevand

Området hvor slaggen udlægges ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplade til vandværker.

Slaggen udlægges mindre end 250 m fra målsat vandløb. Dvs. en del af området ligger inden for Regionen Syddanmarks indsatsområde for overfladevand. Regionen har i høringssvar angivet, at de ikke har bemærkninger til udlægningen af slaggen.

Der findes ikke almene vandforsyningsboringer inden for en afstand af 1,3 km fra slaggeplaceringen.

Nærmeste indvindingsopland er indvindingsoplandet til Hunderup Vandværk, som ligger 300 m øst for slaggeplaceringen.

Ejendommene Videkærvej 27 og 29 er tilsluttet vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg. Nærmeste boring med krav om drikkevandskvalitet er Hunderup Vandværks boringer 1,3 km øst for slaggeplaceringen.

Nærmeste boring er naboejendommens havevandingsboring på Videkærvej 29. DGU nr. 131.0703. Der er ingen pejlinger i denne boring. Boringen ligger 100 m fra slaggeudlægningsarealet.

Koten i projektområdet er 10-11 m og grundvandet står ifølge potentialekortet ca. i kote 8, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der er grundvand tættere på terræn end 2 m. Derfor har grundejer i starten af august 2020 gravet et hul på det laveste sted i slaggeudlægningsområdet, og der er påtruffet grundvand 2,1 m.u.t. Det var efter en ret tør periode.

Det er i Miljøgodkendelse efter husdyrloven vurderet, at den samlede håndtering af spildevand sker på forsvarlig vis, og at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand/rest-vand sammen med de stillede vilkår er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra spildevand.

Der vurderes ikke at være risiko for udledning af drænvand under slaggen til vandløb eller søer.

Anvendelsen af affaldsforbrændingsslaggen forventes ikke at give anledning til risiko for forurening af grundvand og overfladevand, eftersom restproduktet indbygges som øverste lag i den nødvendige terrænregulering og overdækkes af tæt belægning.

Beskyttet natur og bilag IV arter

Ved udlægning af slagge under en tæt belægning, som i den konkrete sag, vil skadelige stoffer i slaggen blive immobiliseret, og vil derfor ikke ende i det omgivende miljø. Der er vil derfor ikke være skadevirkning på naturbeskyttelsesinteresser udenfor det umiddelbare byggefelt. På den baggrund kan vurderingen i forhold til påvirkningen af den omgivende natur afgrænses til på eller umiddelbart omkring den konkrete lokalitet.

På lokaliteten er der ingen af de ovennævnte særlige beskyttelsesinteresser. I nedenstående tabel er afstanden til naturbeskyttelsesinteresser omkring anlægget angivet.

| Beskyttelsesinteresse | Afstand fra projektet | Supplerende oplysninger |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|

| | | |
|-------------------|------------------------------------|---|
| § 3 natur | 880 m 880 m 1,2 km 1,4 km | Eng mod nordøst Eng mod øst Eng mod nord Mose mod sydøst |
| Natura2000 område | 2,2 km | Natura 2000 N89 Vadehavet |
| Bilag IV arter | 2,9 km | Løgfrø |

Samlet set vurderes det, at anvendelsen af slagge hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre en væsentlig påvirkning af nationale eller internationale naturområder eller yngle- eller rastesteder for særligt beskyttede arter.

Fortidsminder

Der er i Miljøgodkendelse efter husdyrlovgivningen taget højde for dette. Udlægning af slagge inden for samme område vil ikke påvirke yderligere, og der er ikke grund til at stille yderligere vilkår.

Samlet vurdering af den potentielle miljøpåvirkning

På baggrund af projektets karakteristika og placering vurderes det, at anvendelsen af slagge kan ske uden at medføre risiko for menneskers sundhed eller forurening og gener, der er uforenelige med omgivelsernes sårbarhed.

Esbjerg Kommune vurderer derfor, at anvendelsen af slagge ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af miljøet, og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM).

Bilag 2: VVM-anmeldelse



VVM

Ansvarlig myndighed

Esbjerg Kommune

Indsendt af

Roland Boisen
Askehund 10
6200 Aabenraa
E-mail: rob@meldgaard.com
Telefon 20337297
CVR / RID CVR:12994907-RID:27588130

Indsendt: 17-06-2020 12:29
BOM-nummer: MaID-2020-4215
Indsendelse nr.: 1
Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt: Videkærvej 22, 6740 Bramming
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Adresser Videkærvej 22, 6740 Bramming
Ejendomme Ejendomsnr.: 308363
Matrikler St. Darum By, Darum - 29af

Ansøgere

Roland Boisen
Askehund 10
6200 Aabenraa
E-mail: rob@meldgaard.com
Telefon: 20337297

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

39268795 - Siebregt Boersma

P-nummer

1023279211 - Siebregt Boersma

Videkærvej 22
6740 Bramming

Ansøger og ejerforhold

| Formularfelt | Udfyldt værdi |
|---|---------------------|
| Ansøgers navn | Siebregt Boersma |
| Vejnavn | Videkærvej |
| Vejnummer | 22 |
| Postnummer | 6740 |
| By | Bramming |
| Virksomhedens navn | Siebregt Boersma |
| Vejnavn | Videkærvej |
| Vejnummer | 22 |
| Postnummer | 6740 |
| By | Bramming |
| Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte | 29af |
| Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre | |
| Bemærkning | |
| Kontaktperson | Siebregt Boersma |
| Vejnavn | Videkærvej |
| Vejnummer | 22 |
| Postnummer | 6740 |
| By | Bramming |
| Telefonnummer | |
| Mailadresse | boersmasw@gmail.com |
| Er ejer forskellig fra ansøger? | Nej [Kode: false] |
| Eventuelle yderligere bemærkninger | |

Forholdet til VVM

| Formularfelt | Udfyldt værdi |
|--|-------------------|
| Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen | Nej [Kode: false] |
| Hvis ja, angiv punktet på bilag 1 | |

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Bilag

[Anmeldelse §33.pdf](#)

Oversigtsplan af virksomhedens placering

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Situationsplan.pdf](#)

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

Markeret ikke relevant:

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Situationsplan.pdf](#)

VVM - Arealanvendelse

| Formularfelt | Udfyldt værdi |
|---|-------------------|
| Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 | 5950 |
| Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 | 5950 |
| Angiv om der er behov for grundvands-senkning | Nej [Kode: false] |
| Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe | |
| Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 | |
| Angiv måleenhed ha eller m2 | |
| Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2 | |
| Angiv projektets samlede befæstede areal i m2 | 5950 |
| Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3 | |
| Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m | |
| Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen | |

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

| Formularfelt | Udfyldt værdi |
|---|---|
| Angiv anlægsperioden | 07.20 - 10.20 |
| Angiv vandmængde i anlægsperioden | |
| Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden | Der anvendes ca. 10.710 tons kategori 3 affaldsforbrændingslagge til projektet. |
| Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden | |
| Angiv håndtering af reguvand i anlægsperioden | |
| Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen | |
| Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen | |
| Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen | |
| Vand – mængde i driftsfasen | |
| Angiv håndtering af reguvand i driftsperioden | |
| Er der behov for belysning, som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? | Nej [Kode: false] |
| Hvis ja, angiv og begrund omfanget | |
| Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? | Nej [Kode: false] |
| Eventuelle yderligere bemærkninger | |

VVM - Miljøforhold

| Formularfelt | Udfyldt værdi |
|--|-------------------|
| Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? | Nej [Kode: false] |
| Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser | |
| Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | Ja [Kode: true] |
| Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen | |
| Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? | Ja [Kode: true] |
| Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen | |
| Giver projektet anledning til lugtgener eller ogede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? | Nej [Kode: false] |
| Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse | |
| Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet | |
| Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? | Nej [Kode: false] |
| Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. | |
| Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? | Ja [Kode: true] |
| Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. | |
| Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? | Ja [Kode: true] |

Side 4 ud af 6

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

| | |
|--|--|
| Vil projektet give anledning til stovgener eller øgede stovgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? | Nej [Kode: false] |
| Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse. | Slaggen befugtes inden udkørsel, for at undgå stovgener. |
| Eventuelle yderligere bemærkninger | |

VVM - Forhold til BREF

| Formularfelt | Udfyldt værdi |
|--|-------------------|
| Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? | Nej [Kode: false] |
| Hvis ja, angiv hvilke. | |
| Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? | |
| Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes. | |
| Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? | Nej [Kode: false] |
| Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? | |
| Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. | |
| Eventuelle yderligere bemærkninger | |

VVM - Projektets placering

| Formularfelt | Udfyldt værdi |
|---|-------------------|
| Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? | Nej [Kode: false] |
| Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? | Ja [Kode: true] |
| Hvis nej, angiv hvorfor. | |
| Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? | Nej [Kode: false] |
| Hvis ja, angiv hvilke | |
| Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naborealer? | Nej [Kode: false] |
| Bemærkning til overstående | |
| Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? | Nej [Kode: false] |
| Bemærkning til overstående | |
| Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? | Nej [Kode: false] |
| Bemærkning til overstående | |
| Forudsætter projektet rydning af skov? | Nej [Kode: false] |
| Bemærkning til overstående | |
| Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? | Nej [Kode: false] |
| Bemærkning til overstående | |

| | |
|--|-------------------|
| Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. | |
| Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. | |
| Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. | |
| Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. | |
| Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? | Ja [Kode: true] |
| Bemærkning til overstående | |
| Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. | Nej [Kode: false] |
| Bemærkning til overstående | |
| Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? | Nej [Kode: false] |
| Bemærkning til overstående | |
| Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? | Nej [Kode: false] |
| Bemærkning til overstående | |
| Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? | Nej [Kode: false] |
| Bemærkning til overstående | |
| Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? | |
| Eventuelle yderligere bemærkninger | |

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Bilag

[12-2019.pdf](#)

[14-2019.pdf](#)

[13-2019.pdf](#)