

**Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune**



**Teknik & Miljø**

Esbjerg Kommune

# Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune

## Lovgrundlag

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20 stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

## Gyldighedsområde og definitioner

### § 1.

Forskriften er gældende i Esbjerg Kommune og Fanø Kommune (Fanø Kommune i henhold til aftale om forpligtende kommunalt samarbejde).

### § 2.

#### *Stk. 1.*

Forskriften gælder ved midlertidigt offentligt og privat bygge- og anlægsarbejde, fx nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, vejarbejde, sporarbejde og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner (herunder ståltanke).

Forskriften gælder for aktiviteter omfattet af § 2 punkt nr. 5, 7, 8 og 9 i bekendtgørelsen:

- Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter.
- Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling.
- Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
- Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt.

#### *Stk. 2.*

Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til midlertidigt bygge- og anlægsarbejde og overfladebehandling af stålkonstruktioner.

#### *Stk. 3.*

Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

## Retningslinjer

### § 3.

Alle støjende aktiviteter jf. § 2 stk. 1 må kun foregå på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 7.00 og 18.00 og lørdage mellem kl. 7.00 og 14.00.

## Støj, vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd

### § 4.

Udførende entreprenør/personer skal overholde grænseværdierne jf. bilag A.

### § 5.

Esbjerg Kommune, Miljø kan forlange, at entreprenøren/personen foretager støj- eller vibrationsmåling i forbindelse med bestemte bygge- og anlægsaktiviteter og overfladebehandling, hvis det konstateres, at aktiviteterne giver anledning til væsentlige gener i omgivelserne. En evt. støj- eller vibrationsmåling skal ske for egen regning.

Målingerne/beregningerne skal foretages som "Miljømåling – ekstern støj", jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

### § 6.

#### *Stk. 1.*

Uanset bestemmelsen i § 4 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.

#### *Stk. 2.*

Esbjerg Kommune, Miljø kan forlange dokumentation for, at valgte maskiner og arbejdsmetoder er de mest skånsomme for miljøet med hensyn til støj og vibrationer.

### § 7.

Særligt støjende aktiviteter må kun finde sted på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00. Særligt støjende aktiviteter er:

- Nedramning af spuns, pæle eller lignende.
- Etablering af sekantpæle eller jordankre.
- Skærende og slibende aktiviteter, fx betonskæring, asfaltskæring, metal-skæring eller lignende.
- Betonnedbrydning.
- Nedknusning af beton.
- Tilsvarende støjende aktiviteter.

## **Støv**

### **§ 8.**

#### *Stk. 1.*

Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladser skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv.

#### *Stk. 2.*

Udførende entreprenører skal ved tilrettelæggelse af arbejdet, herunder med afdækning, vanding eller befugtning sikre, at der ikke opstår støvgener i omgivelserne.

#### *Stk. 3.*

Ved nedrivning og læsning af affald skal det sikres, at dette sker på en miljømæssig forsvarlig måde, særligt i forhold til affaldets forureningsmæssige karakter.

#### *Stk. 4.*

Ved overfladebehandling (sandblæsning, sprøjtemaling eller anden forurenende overfladebehandling) skal arbejdsstedet være afdækket med presenning eller lignende, så sand/vand, malingspartikler eller afblæst materiale ikke vindtransporteres eller tilføres kloaksystemet og havnebassin. Der skal lægges spærringer ud så sand m.v. ikke skylles i det offentlige kloaksystem. Sandblæsning må kun foretages med vandtilsætning til sandstrålen. Endvidere skal der udlægges droplagner<sup>\*)</sup> der muliggør en opsamling fra jorden m.v. af det afblæste materiale. Droplagen støvsuges jævnlige og efter endt arbejde.

<sup>\*)</sup> F.eks. at der udlægges droplagen (svær plast) fra facaden til opsamling af små enheder. Droplagnet skal være af en størrelse der muliggør en miljømæssig forsvarlig opsamling.

#### *Stk. 5.*

Nedkastning af affald skal ske gennem lukket nedfaldsrør til container.

#### *Stk. 6.*

Ved arbejdets afslutning skal arealerne være rensede for materialer, der kan forurene jord, kloaksystem, havnebassiner og grundvand eller medføre støvgener.

#### *Stk. 7.*

Hvis nedrivningsarbejdet sker mere end 250 m fra nærmeste anden mands bolig eller virksomhed, kan foranstaltninger mod støvgener undlades, såfremt der herved ikke opstår gener for trafikken.

#### *Stk. 8.*

Esbjerg Kommune, Miljø afdeling i tvivlstilfælde om de trufne foranstaltninger er tilstrækkelige.

## Opbevaring af materialer og affald

### § 9.

Olier og kemikalier skal opbevares på en tæt bund uden afløb til kloak. I den sammenhæng betragtes fliser, SF sten og asfalt (asfalt anses *ikke* for bestandigt over for olier og kemikalier) og lignende ikke som en tæt belægning. Pladsen skal være indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles. Pladsen skal være overdækket og i øvrigt være sikret mod tilledning af regn og overfladevand.

## Dispensation

### § 10.

#### *Stk. 1.*

Esbjerg Kommune, Miljø kan tillade, at aktiviteter der er omfattet af § 2 stk. 1, som ikke kan overholde grænseværdierne for støj inden for de tidsrum, som er nævnt i § 3, må udføres i en begrænset periode inden for disse tidsrum. (Støjgrænser jf. bilag A)

#### *Stk. 2.*

Esbjerg Kommune, Miljø kan i særlige tilfælde tillade støjende aktiviteter for de i § 3 anførte tidsrum samt dispensere fra bestemmelserne i § 7 og § 8, når aktiviteterne pga. sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum. (Støjgrænser jf. bilag A)

#### *Stk. 3.*

En ansøgning om dispensation fra støjgrænserne, driftskrav eller fra arbejdstiderne skal begrundes og indsendes til Esbjerg Kommune, Miljø. En dispensationsansøgning skal indsendes, inden arbejdet påtænkes startet. Arbejdet må først startes ved meddelelse af den endelige dispensation. Har kommunen ikke inden for 14 dage svaret på ansøgningen kan arbejdet udføres som planlagt. Et ansøgningskema kan hentes på kommunens hjemmeside, [www.esbjergkommune.dk](http://www.esbjergkommune.dk)

#### *Stk. 4.*

Esbjerg Kommune, Miljø kan i forbindelse med dispensation stille særlige vilkår til arbejdets udførelse.

Esbjerg Kommune, Miljø giver i forbindelse med en dispensation nærmere besked om til hvem og hvordan naboinformationen skal foregå, jf. § 11.

## **Naboinformation**

### **§ 11.**

#### *Stk. 1.*

Hvis Esbjerg Kommune, Miljø har givet tilladelse til at overskride støjgrænserne i bilag A eller har dispenseret fra bestemmelserne i § 7 og § 8, skal udførende entreprenør/personer informere naboer og andre, der kan blive berørt, om arbejdets karakter og planlagte varighed. Informationen skal som udgangspunkt gives senest en uge før arbejdet igangsættes.

#### *Stk. 2.*

Naboinformationen skal indeholde oplysninger om:

- Hvor aktiviteten skal foregå
- Hvilken periode aktiviteten skal foregå i
- Hvilket tidsrum aktiviteten skal foregå i
- Kontaktperson (navn og tlf. nr.)

#### *Stk. 3.*

På samme måde skal der gives information, hvis aktiviteter, der tidligere er informeret om, ændres.

## **Tilsyn**

### **§ 12.**

Esbjerg Kommune, Miljø fører tilsyn med overholdelse af forskriftens bestemmelser.

## **Overtrædelse af forskriften**

Overtrædelse af forskriftens bestemmelser kan straffes med bøde i henhold til bekendtgørelsens § 24, stk. 2.

## **Ikrafttrædelse**

Forskriften træder i kraft den 1. september 2007

Vedtaget af Esbjerg Byråd, den 6. august 2007.

# Desuden gælder:

## Byggelovgivning

Vær opmærksom på at ovennævnte aktiviteter kan kræve tilladelse fra bygge-myndigheden i Esbjerg eller Fanø Kommune.

## Affald

Bygherre har pligt til, **senest 2 uger før** byggearbejdet påbegyndes, at anmelde renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg til kommunen, når byggearbejdet vil medføre følgende:

- **over 1 tons affald**, eller
- berører et areal, som **overstiger 10 m<sup>2</sup>**.

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Se i øvrigt yderligere information om affald på Esbjerg Kommunes hjemmeside

[www.esbjergkommune.dk](http://www.esbjergkommune.dk)

## Påbud

Forskriften er ikke til hindring for, at Esbjerg Kommune, Miljø kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger, efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4.

## Afgørelse og klage

Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 2. Dog kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. En eventuel klage skal sendes til Esbjerg Kommune, Miljø.

## **Uheld eller forurening**

Akut forurening kan ske i forbindelse med uheld og spild på befæstede arealer eller direkte på jorden, hvorved der kan ske forurening af jorden eller via afløb til kloak, vandløb, søer eller havet/havnebassin.

Enhver, der forårsager eller konstaterer forurening med olier eller kemikalier, skal straks anmelde det til:

### **Alarmcentralen på tlf. 112**

I følgende tidsrum mandage - onsdage fra kl. 8.00 - kl. 15.30, torsdage kl. 8.00 - 17.00 og fredage kl. 8.00 - 13.00 kontaktes desuden:

### **Esbjerg Kommune**

#### **Miljø**

**Tlf. 76 16 16 16**



# Bilag A

Grænseværdier for støj og vibrationer			
		Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj angivet som det ækvivalente, korrigerede støj-niveau i dB(A)	Referencetidsrum timer
1. Grænseværdier for støjbelastning målt uden-dørs ved skel til nærmeste nabo	Hverdage fra kl. 07.00 - 18.00, samt lørdage fra kl. 07.00 – 14.00	70 dB(A)	8 7
	Andre tidsrum	40 dB(A) <sup>(*)</sup>	1
	Maksimalværdien om natten (kl. 22.00 – 07.00)	55 dB(A)	
2. Grænseværdier for bygnings-transmitteret støj målt indendørs i beboelsesrum og kontorlokaler	Hverdage fra kl. 07.00 - 18.00, samt lørdage fra kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	8 7
	Kontorlokaler udenfor disse tidsrum	40 dB(A)	1
	Beboelsesrum udenfor disse tidsrum	25 dB(A)	1
	Maksimalværdi om natten (kl. 22.00 – 07.00) i beboelsesrum	40 dB(A)	
		Værdierne er angivet som KB – vægtet accelerationsniveau	
3. Grænseværdier for vibrationer	Boliger i rene boligområder	75 dB	
	Boliger i områder med blandet bolig/erhverv	80 dB	
	Erhvervsbebyggelse	85 dB	

(\*) Grænseværdi gældende ved skel til boliger

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd			
Anlæggets bidrag til lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20µ PA), målt indendørs i de berørte bygninger, må ikke overskride de nedenfor anførte værdier. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.			
Anvendelse		A – vægtet Lydtrykniveau (10 -160 Hz), dB	G – vægtet Infralydniveau, dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende	Aften/nat (kl. 18 - 07)	20	85
	Dag (kl. 07 - 18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90



EnergiMetropol  
ESBJERG



6. udgave, marts 2016



Esbjerg  
Kommune

**Teknik & Miljø . Miljø**  
Torvegade 74 . 6700 Esbjerg  
Tlf: 7616 1616  
miljoe@esbjergkommune.dk  
www.esbjergkommune.dk